

ТЕКАСИЛ САНИТАР
САНИТАРЕН СИЛИКОН НА АЦЕТАТНА БАЗА

ТЕКАСИЛ санитарен ацетатен силикон е еластичен еднокомпонентен уплътнител, който се използва за уплътняване на стъкла, керамични и алуминиеви материали във влажни помещения.

СВОЙСТВА

- Специална добавка предотвратява развитието на гъби и плесени в силикона.
- Не се стича при полагането му във вертикални фуги.
- Отлична адхезия към стъкло, керамика, глазирани повърхности, алуминий, копелитно стъкло.
- Добри характеристики.
- Еластичност на връзката до 25 %
- Устойчив на метеорологични условия – дъжд, сняг, екстремални температури
- Устойчив на Химични реагенти
- UV утойчив
- Малка степен на свиване при втвърдяване.
- Отделя оцетна киселина по време на съхнене.
- Дълъг срок на годност
- Широка гама от цветове

УПОТРЕБА

- За уплътнение на фуги в санитарни помещения
- За уплътнение на фуги между керамика, стъкло и алуминий
- Не е пригоден за уплътнение на поцинкована ламарина

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

НА НЕВТВЪРДЕНИЯТ МАТЕРИАЛ

ОСНОВА	Ацетатен силикон	
ВИД	Гелообразен	
МЕХАНИЗЪМ НА ВТВЪРДЯВАНЕ	От влагата на въздуха	
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	1000 ± 10 kg/m ³	
ФОРМИРАНЕ НА ЦИПА	23°C/50% околна влага	10 - 20 минути
ВРЕМЕ НА ВТВЪРДЯВАНЕ	23°C/50% околна влага	2 мм на ден
СТИЧАНЕ	SIST EN 27390	0 мм
ТЕМПЕРАТУРА ЗА ПОЛАГАНЕ		+5°C до +40°C

НА ВТВЪРДЕНИЯТ МАТЕРИАЛ

ТВЪРДОСТ ПО SHORE A	ISO 868	15 - 25
ЯКОСТ НА ОПЪН	SIST EN 28339	0,50 - 0,60 MPa
МОДУЛ НА ЕЛАСТИЧНОСТ	SIST EN 28339	0,30 MPa
ЕЛАСТИЧНОСТ	SIST EN 28339	300 - 400%
ЯКОСТ НА ОПЪН В СЪОТВЕТСТВИЕ С	ISO 37 част 1	> 1,0 MPa
ЕЛАСТИЧНОСТ ДО СКЪСВАНЕ	ISO 37 част 1	> 500%
ЗАГУБА НА ОБЕМ	SIST ISO 10563	< 10%
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ФОРМА	SIST EN 27389	98%
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ	-40°C до +180°C	

ПОЛАГАНЕ

• **Подготовка на повърхностите:**

• Повърхността на фугата трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена.

Отстранете всички нездраво закрепени части

• **Подготовка на фугата и опаковката:**

• За да е добре очертана фугата, без зацапване на страничните повърхности, облепете с предпазно фолио/лента .

• Срежете върха на флакона и навийте на резбата дозирация накрайник, който трябва да е подрязан съобразно ширината на фугата. Поставете флакона в пистолета и уплътнете.

• Уплътнителя трябва да се полага възможно най-равномерно.

• Накрая заравнете уплътнителя с подходящ инструмент или насапунисан пръст.

• Отстранете предпазната лента/фолио, преди уплътнителя да е започнал да втвърдява.

• Замърсявания от невтвърден силикон може да се почистят с Текафин. Втвърдения силикон се почиства първо механично, а остатъците с универсален чистител Апурсил или Текапурсил S.

Дълбочина на фугата	Ширина на фугата			
	6	8	10	12
6	8,3	6,2	5	4,2
8		4,7	3,7	3,1
10			3,0	2,5
12				2,1

На горната таблица е посочено колко линейни метра може да се попълнят с една опаковка от 300 мл силикон, в зависимост от дълбочината и ширината на фугата.

ОПАКОВКА • 280 мл

СЪХРАНЕНИЕ 24 месеца в сухо и прохладно помещение, при температура не по висока от 25°C, в оригиналната опаковка.

ПРЕДПАЗНИ

S2 Да се съхранява на недостъпно за деца място S24/25 Да се предотврати досега с кожата и очите R21 Вреди на кожата R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата R41 Опасност от сериозно увреждане на очите R43 Може да предизвика повишена чувствителност при контакт с кожата. При работа да се ползват подходящи ръкавици.

Лист с данни за безопасността съгласно 91/155/ЕИО

дата на отпечатване: 16.02.2007

преработено на: 23.10.2006

1 Назвение на веществото / рецептурата и фирмата

- **Данни за продукта**
- **Търговско наименование:** TEKASIL SANITAR ACETAT
- **Приложение на веществото / на приготвянето** средство за уплътняване
- **Производител/Доставчик:**
TKK Srpénica ob Soci, d.d.
Srpénica 1
SLO-5224 Srpénica
- **Даващо информация направление:**
Tel: +386 (0) 5 384 13 00
Fax: +386 (0) 5 384 13 90/91
e-mail: tkk@siol.net

2 Състав / Данни за съставките

- **Химическа характеристика**
- **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

- **Опасни съставни вещества:**

CAS: 64742-46-7 EINECS: 265-148-2	Нефтени дестилати, обработени	☒ Xn; R 65	5-10%
CAS: 17689-77-9 EINECS: 241-677-4	ethyl triacetoxysilane	☒ C; R 14-34	1-2%
CAS: 4253-34-3 EINECS: 224-221-9	methylsilanetriyl triacetate	☒ Xi; R 36/37/38	1-2%

- **Допълнителни указания:**
Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

3 Възможни опасности

- **Название на опасностите:** Отпада
- **Специални указания за опасности за човека и околната среда:**
Продуктът не подлежи на задължително маркиране на базата на метода за оценка от "Общи насоки за категоризиране на препарати в ЕО" в последната валидна редакция.
- **Класификационна система:**
Класификацията съответствува на актуалните листи на ЕС, но е допълнена с данни от специализираната литература и данни на фирмите.

4 Мерки за първа помощ

- **Общи указания:** Не са необходими специални мерки.
- **След вдишване:** Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.
- **След контакт с кожата:** По принцип продуктът не дразни кожата.
- **След контакт с очите:**
Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.
- **След поглъщане:** При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.

BUL

(продължение на стр.2)

Търговско наименование: TEKASIL SANITAR АСЕТАТ

(продължение от стр.1)

5 Мерки за борба с пожари

- **Подходящи гасящи средства:**
CO₂, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пяна.
- **Специални защитни средства:** Не са необходими специални мерки.

6 Мерки при непреднамерено изпускане

- **Предпазни мерки за човека:** Не е необходимо.
- **Мерки за защита на околната среда:**
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
- **Методи за почистване/попиване/поглъщане:** Механично събиране.
- **Допълнителни указания:** Не се освобождават опасни вещества.

7 Манипулиране и съхранение

- **Манипулиране:**
- **Указания за безопасна работа:** Не са необходими специални мерки.
- **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:** Не са необходими специални мерки.
- **Съхранение:**
- **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:** Няма специални изисквания.
- **Указания при общо съхранение:** Не е необходимо.
- **Други данни относно условията в складовете:**
Да се съхранява в добре затворени варели на хладно и сухо място.

8 Ограничение на експозицията и лични предпазни средства

- **Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:**
Няма други данни, виж точка 7.
- **Съставни части със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности:**
Продуктът не съдържа релевантни количества вещества със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности.
- **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.
- **Лични предпазни средства:**
- **Общи предпазни и хигиенни мерки:**
Следва да се съблюдават обичайните предпазвателни мерки при работа с химикали.
- **Дихателна защита:** Не е необходимо.
- **Защита на ръцете:** Защитни ръкавици или защитен крем
- **Материал за ръкавици:** Естествен каучук (латекс)
- **Време за проникване на материала за ръкавици:**
Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.
- **Защита на очите:** Не е необходимо.

BUL

(продължение на стр.3)

Търговско наименование: TEKASIL SANITAR АСЕТАТ

(продължение от стр.2)

9 Физико-химически свойства
· Общи данни

Форма:	пастьозно
Цвят:	според названието на продукта
Мирис:	характерно

· Промяна на състоянието

Точка на топене/температурен интервал на стопяване:	не е определено
Точка на кипене/температурен интервал на кипене:	не е определено

· Пламна точка:

неприложимо

· Самовъзпламеняемост:

Продуктът не е самозапалим.

· Взривоопасност:

Продуктът не е взривоопасен.

· Плътност при 20°C:

 1 г/см³
· Разтворимост в / Смесимост с
Вода: неразтворимо

· Вискозитет:
динамичен при 20°C: 200000 mPas

10 Стабилност и реактивност
· Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват:

Няма разлагане при използване по предназначение

· Опасни реакции Не са известни опасни реакции.

· Опасни продукти на разлагането: Не са известни опасни продукти на разлагането.

11 Данни за токсикологията
· Остра токсичност:
· Първично дразнене:
на кожата: Няма дразнещо действие.

на окото: Няма дразнещо действие.

· Сенсibiliзация: Не е известно сенсibiliзиращо действие.

· Допълнителни токсикологични указания:

Продуктът не е задължително да бъде означен въз основа на метода на изчисление на общата директива за класифицирането на рецептури на ЕС в последната валидна редакция.

При правилно манипулиране и използване по предназначение продуктът според нашите знания и наличната при нас информация няма опасно за здравето въздействие.

12 Данни за екологията
· Общи указания:

Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо замърсяващо водите

Да не се допуска попадането неразредено, респ. в по-големи количества в почвените води, водни басейни или канализацията.

BUL

(продължение на стр.4)

Търговско наименование: TEKASIL SANITAR АСЕТАТ

(продължение от стр.3)

13 Указания за отстраняването

- **Продукт:**
- **Препоръка:**
При спазване на необходимите технически предписания след консултация с отстраняващия отпадъците и компетентното ведомство може след втвърдяване да се наслажда заедно с битови отпадъци.
- **Непочистени опаковки:**
- **Препоръка:** Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

14 Данни за транспортирането

- **Наземен транспорт ADR(шосеен транспорт на опасни товари)/RID(ж.п.транспорт на опасни товари) /трансграничен/вътрешен/:**
- **ADR/RID клас:** -
- **Морски транспорт IMDG(транспорт на опасни товари по море):**
- **IMDG -клас:** -
- **Морски замърсител:** Не
- **Въздушен транспорт ICAO-TI и IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-клас:** -

15 Предписания

- **Обозначение по директивите на ЕИО:**
Следва да се спазват обичайните при работа с химикали предпазни мерки.
За продукта в съответствие с директивите на ЕС/наредбата за опасните вещества обозначаването не е задължително.
- **Специално обозначение на определени рецептури**
Сертификат (паспорт) с данните за безопасност може да се получи при поискване от професионални ползватели

16 Други данни

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

- **Съществени R-утайки**
- 14 Реагира бурно с вода
- 34 Причинява разяждания
- 36/37/38 Дразни очите, дихателните органи и кожата
- 65 Опасно за здравето: при поглъщане може да причини увреждания на дробовете
- **Издаващо листа с данни направление:** product safety department

BUL