



**Болт**Шестостенна глава  
Цяла резба**стомана 5.6**галванично  
поцинкована**DIN 933**ISO 4017  
БДС 1234-85


d1	M4	M5	M6	M8	M10	M12
e	7.66	8.79	11.05	14.38	18.90	21.10
k	2.80	3.50	4.00	5.30	6.40	7.50
s по DIN	7.00	8.00	10.00	13.00	17.00	19.00
s по ISO	7.00	8.00	10.00	13.00	16.00	18.00
<b>L</b>						
<b>Артикулен №</b>						
10	110 040 003	110 040 071	110 040 104			
12	110 040 007	110 040 074	110 040 107			
14	110 040 046	110 040 077	110 040 110			
16	110 040 050	110 040 080	110 040 113	110 040 202	110 040 293	
20	110 040 056	110 040 083	110 040 119	110 040 209	110 040 313	110 040 401
25	110 040 059	110 040 086	110 040 122	110 040 213	110 040 321	110 040 405
30	110 040 062	110 040 089	110 040 125	110 040 217	110 040 325	110 040 409
35	110 040 065	110 040 092	110 040 128	110 040 221	110 040 329	110 040 413
40	110 040 068	110 040 095	110 040 131	110 040 225	110 040 150	110 040 417
45		110 040 098	110 040 134	110 040 229	110 040 333	110 040 421
50		110 040 101	110 040 137	110 040 233	110 040 337	110 040 425
55			110 040 140	110 040 237	110 040 341	110 040 429
60			110 040 143	110 040 241	110 040 345	110 040 433
65			110 040 146	110 040 245	110 040 349	110 040 437
70			110 040 149	110 040 249	110 040 353	110 040 441
75			110 040 152	110 040 253	110 040 357	110 040 445
80			110 040 166	110 040 257	110 040 361	110 040 449
85			110 040 170	110 040 261	110 040 365	110 040 453
90			110 040 174	110 040 265	110 040 369	110 040 457
100			110 040 155	110 040 178	110 040 269	110 040 373
110			110 040 159	110 040 182	110 040 273	110 040 377
120			110 040 162	110 040 186	110 040 277	110 040 381
130				110 040 190	110 040 281	110 040 385
140				110 040 194	110 040 285	110 040 389
150				110 040 198	110 040 289	110 040 393
160				110 040 205	110 040 297	110 040 397
170					110 040 301	110 040 298
180					110 040 305	110 040 299
190					110 040 309	110 040 302
200					110 040 317	110 040 303



**Болт**Шестостенна глава  
Цяла резба**стомана 5.6**галванично  
поцинкована**DIN 933**ISO 4017  
БДС 1234-85

d1	M14	M16	M18	M20	M22	M24
e	24.49	26.75	30.14	33.53	35.72	39.98
k	8.80	10.00	11.50	12.50	14.00	15.00
s по DIN	22.00	24.00	27.00	30.00	32.00	36.00
s по ISO	21.00	24.00	27.00	30.00	34.00	36.00
L	Артикулен №					
25	110 040 489	110 040 606				
30	110 040 493	110 040 610	110 040 706	110 040 802		
35	110 040 498	110 040 614	110 040 710	110 040 806		
40	110 040 502	110 040 618	110 040 714	110 040 810		110 040 986
45	110 040 506	110 040 622	110 040 718	110 040 814		110 040 990
50	110 040 511	110 040 627	110 040 722	110 040 818	110 040 898	110 040 994
55	110 040 514	110 040 630	110 040 726	110 040 822	110 040 902	110 040 998
60	110 040 518	110 040 634	110 040 730	110 040 826	110 040 906	110 040 008
65	110 040 522	110 040 638	110 040 734	110 040 830	110 040 910	110 040 015
70	110 040 526	110 040 642	110 040 738	110 040 834	110 040 914	110 040 031
75	110 040 530	110 040 646	110 040 742	110 040 838	110 040 918	110 040 047
80	110 040 534	110 040 650	110 040 746	110 040 842	110 040 922	110 040 051
85	110 040 538	110 040 654	110 040 750	110 040 846	110 040 926	110 040 055
90	110 040 542	110 040 658	110 040 754	110 040 850	110 040 930	110 040 063
100	110 040 461	110 040 546	110 040 662	110 040 758	110 040 854	110 040 934
110	110 040 465	110 040 550	110 040 666	110 040 762	110 040 858	110 040 938
120	110 040 469	110 040 554	110 040 670	110 040 766	110 040 862	110 040 942
130	110 040 473	110 040 558	110 040 674	110 040 770	110 040 866	110 040 946
140	110 040 477	110 040 562	110 040 678	110 040 774	110 040 870	110 040 950
150	110 040 481	110 040 566	110 040 682	110 040 778	110 040 874	110 040 954
160	110 040 485	110 040 570	110 040 686	110 040 782	110 040 878	110 040 958
170		110 040 574	110 040 690	110 040 786	110 040 882	110 040 962
180		110 040 578	110 040 694	110 040 790	110 040 886	110 040 966
190		110 040 582	110 040 698		110 040 890	110 040 970
200		110 040 586	110 040 702	110 040 794	110 040 894	110 040 974
210		110 040 590				
220		110 040 594		110 040 798		110 040 978
230		110 040 598				
240		110 040 602		110 040 306		110 040 982



**Болт**Шестостенна глава  
Цяла резба**стомана 5.6**галванично  
поцинкована**DIN 933**ISO 4017  
БДС 1234-85

<b>d1</b>	<b>M27</b>	<b>M30</b>	<b>M33</b>	<b>M36</b>
<b>e</b>	45.20	50.85	55.37	60.79
<b>k</b>	17.00	18.70	21.00	22.50
<b>s no DIN</b>	41.00	46.00	50.00	55.00
<b>s no ISO</b>	41.00	46.00	50.00	55.00
<b>L</b>	<b>Артикулен №</b>			
<b>80</b>	110 040 067	110 040 127		
<b>90</b>	110 040 079			
<b>100</b>	110 040 085	110 040 135	110 040 307	110 040 334
<b>110</b>	110 040 088	110 040 139	110 040 310	110 040 335
<b>120</b>	110 040 091	110 040 144	110 040 311	110 040 338
<b>130</b>	110 040 099	110 040 147	110 040 314	110 040 339
<b>140</b>	110 040 103	110 040 148	110 040 315	110 040 342
<b>150</b>	110 040 111	110 040 153	110 040 318	110 040 343
<b>160</b>	110 040 112	110 040 118	110 040 319	110 040 346
<b>170</b>	110 040 115	110 040 156	110 040 322	110 040 347
<b>180</b>	110 040 058	110 040 157	110 040 323	110 040 350
<b>190</b>	110 040 120	110 040 158	110 040 326	110 040351
<b>200</b>	110 040 123	110 040 160	110 040 327	110 040 354
<b>220</b>	110 040 070	110 040 161	110 040 330	110 040 355
<b>240</b>	110 040 124	110 040 142	110 040 331	110 040 358

