



# NOVUS J-165EAD

220-2133

		Freihändlernummer	Best.Länge	Werkstoff		
13	3/1530	20.04.98	Dem			
12	3/1474	02.02.98	Dem			
11	3/1471	16.04.98	Dem	Datum	Name	Oberflächenbehandlung
	3/1401	16.04.98	Dem	Bearb. 29.05.98	Dehn	Maßstab 1:1
	3/1389	20.02.98	Dem	Bearb. 29.05.98	Schlingung	
10	3/1471	20.02.98	Dem	Schutzvermerk	DN 34-1-D	Benennung Gerät kompl. J-165 EAD
9	3/1363	20.02.98	Dem			
	3/1362	20.02.98	Dem			Zeichnungs-Nr. 220-2133
Ausg. Änderungs- gabe Mitteilung Nr.		Datum	Name	Erwin Müller Gruppe Lingen		Die <input type="checkbox"/> Maße werden besonders geprüft

**STÜCKLISTE:****NOVUS J-165 EAD (031-0326)**

POS	IDENT-NR:	SACH-NR:	BENENNUNG
1	800-3303	65176	Körper J-165
2	800-3783		Abdeckkappe J-165EA
3	810-1590	65191	Distanzrohr J-165 DIN 2391
4	860-0042	65180	Sechskantmutter DIN 985
5	860-1494	65179	Linsenschraube DIN 7985
6	<b>220-2116</b>	<b>70185</b>	<b>Magazin J-165 EA kompl.</b>
7	<b>220-2153</b>	<b>68375</b>	<b>Schieber J-165 EA kompl.</b>
8	820-0709		Spannhebel J-230
9	860-1025		Spannhülse ( schwer ) DIN 1481
10	830-0167	68380	Spannbügel J-230
11	220-2115		Kanal J-165 EA kompl.
12	<b>420-1498</b>	<b>71519</b>	<b>Stirnplatte J-165 EA</b>
13	<b>420-1667</b>		<b>Stirnplatte J-165 D</b>
14	220-2135	72399	Schlagbolzen J-165 EA kompl.
15	830-0262	65192	Tonnenfeder J-165
16	870-0728		Spule kompl. J-165 EA
17	420-0411	65185	Zwischenlage J-170
18	420-1421	65186	Napf J-165
19	800-3903		Aufschlagpuffer J-165 EA
20	830-0274		Drahtbügel J-165
21	800-3271	65178	Hubbegrenzer J-165
22	830-0260	65194	Druckfeder J-165
23	830-0261	65193	Druckfeder J-165

**STÜCKLISTE:****NOVUS J-165 EAD (031-0326)**

POS	IDENT-NR:	SACH-NR:	BENENNUNG
24	220-2083	65183	<b>Auslöser J-165 kompl.</b>
25	800-3729		Klemme J-165
26	870-0692	65190	Geräteschalter Art. Nr. 1245.0101
27	<b>870-0710</b>	<b>65189</b>	<b>Impulsgeber J-165</b>
28	800-0872		Stellrad J-141
29	870-0138	65137	Kabelschelle Art. Nr. 1439014
30	860-0159	65129	Linsenblechschraube DIN 7981
31	870-0020	65135	Knickschutztülle Art. Nr. 253-052
32	870-0028	65153	Netzkabel
33	850-4768		Geräteetikett J-165 EA
34	850-4769		Typenschild J-165 EA
35	<b>850-4733</b>	<b>77953</b>	<b>Faltschachtel m. Einsatz (EA)</b>
36	850-4740		Gebrauchsanleitung J-165 ( EC / EA )
37	860-0556	65126	Schraube
38	850-5447	79010	Sicherheitshinweise

**LIEFERZEIT: 5 Tage**