





BP 6 Deep Well

Напорната потопяема помпа BP 6 Deep Well с 30 m захранващ кабел – идеална за употреба за подпочвени води от (дълбоки) кладенци. Корпус от благородна стомана, поставка като помощ за инсталация и отделен превключвател вкл./изкл.



1 Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана

■ По-дълга продължителност на експлоатационния живот и удароустойчивост.

2 30 метра свързващ кабел

■ Безопасна употреба и при по-дълбоки зони.

3 Включително съединителен елемент за помпата и обратен клапан

■ Бързо свързване на 3/4"- и 1"-маркучи към помпата.

4 Крачета като помощ за инсталацията

■ Надеждна защита срещу замърсявания при изпускане и инсталиране на помпата.



BP 6 Deep Well

- Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана
- Включително съединителен елемент за помпата и обратен клапан
- Крачета като помощ за инсталацията

Технически данни

№ за поръчка EUI	1.645-422.0
	4039784873315
Максимална мощност на двигателя W	1000
Максимален дебит l/h	5000
Максимална височина на работа/налягане m / bar	55 / 5,5
Максимална дълбочина на потапяне m	27
Минимален диаметър на тръбата mm	150
Максимална температура на работа °C	35
Тегло без аксесоари kg	8,05
Размери (Д x Ш x В) mm	105 x 105 x 810
Свързваща резба	G1
Свързващ кабел	H07RN-F / 30
Напрежение V	230
Честота Hz	50

Оборудване

Интегриран обратен клапан	■
Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана	■
Свързващ маркуч в 1", ¾" с скоба за маркуч	■
Крачета като помощ за инсталацията	■
Включително въже за закрепване 30 m	■
Интегриран предфилтър	■
Възможност за закрепване на въжето	■

■ Включени в комплекта



		Артикулен н-р					Цена	
Адаптери / връзки								
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	1	6.997-359.0					Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	■
Адапторна връзка	2	6.997-473.0					С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може да бъде свързана бързо и безопасно към водна връзка.	■
Свързващ адаптор за помпи	3	2.997-120.0					Свързващият адаптер PerfectConnect (аксиален / радиален) свързва помпите Kärcher с вътрешна резба G1 и аксесоари от други производители, както и с по-старите аксесоари на Kärcher.	□
Комплект за свързване на маркучи	4	6.997-358.0					Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	□
Присъединителен комплект Premium	5	6.997-340.0					Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата.	□
Двупътен адаптер за свързване на помпи, G1	6	6.997-474.0					С помощта на адаптера за двупътна връзка, помпа с вътрешна резба може да се свърже бързо и безопасно към две водни връзки.	□
Други								
Поплавъчен прекъсвач	7	6.997-356.0					Поплавъчният прекъсвач автоматично включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата.	□

Включени в комплекта
 Налични аксесоари

