





## NT 30/1 Ap L

Нашата NT 30/1 Ap L е компактна мокро/сухо смучачка от среден клас с отлична смукателна мощност, висококачествени и дълготрайни компоненти и голямо разнообразие от оборудване.



### 1 Полуавтоматично почистване на филтъра

- Полуавтоматичното почистване на филтъра гарантира постоянно висока мощност на засмукване.
- Позиционирането на бутона за почистване на Ap опростява боравенето с уреда.



### 2 Гъвкаво съхранение на маркуча и захранващия кабел

- Позволява сигурното фиксиране на маркучи с различни дължини и диаметри.
- Транспортно-сигурно съхранение на захранващия кабел.



### 3 Разглобяем корпус на филтъра

- Позволява премахването на филтъра без прах.
- Ефективно предотвратява неправилното поставяне на плоския нагънат филтър.



### 4 Умно интегрирани опции за съхранение на аксесоари

- Аксесоарите се съхраняват безопасно и винаги са готови за употреба.



NT 30/1 Ap L

- Полуавтоматично почистване на филтъра
- Плосък нагънат филтър с кутия
- Удобно съхранение на маркуча и захранващия кабел

#### Технически данни

Артикулен н-р		1.148-221.0
		4054278048192
Вид на тока	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	l/s	74
Вакуум	mbar / kPa	254 / 25,4
Обем на контейнера	l	30
Материал на контейнера		Пластмаса
Мощност	W	1380
Стандартна номинална ширина		DN 35
Дължина на кабела	m	7,5
Ниво на шум	dB(A)	70
Брой мотори		1
Тегло	kg	11,8
Тегло вкл. Опаковка	kg	15,6
Размери (Д x Ш x В)	mm	525 x 370 x 560

#### Оборудване


Смукателен маркуч	m	2,5 / С извивка
Засмукваща тръба	част (и) x m	2 x 0,55 / Метал
Филтърна торбичка	част (и)	1 / Флис
Дюза за мокри/сухи подове	mm	300
Дюза за почистване на фуги		■
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■
Плосък филтър		Хартия
Почистване на филтъра		ApClean (полуавтоматична система за почистване на филтъра)
Клас на защита		II
Управляващо колело със стопер		■

■ Включени в комплекта



		Артикулен н-р	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Цена	
<b>Метални смукателни тръби</b>								
Set suction tube chromed NW35 550mm	1	2.889-191.0	2 част (и)	35	550 mm			■
<b>Кривка от пластмаса</b>								
Elbow packaged NW35 2K	2	2.889-170.0	1 част (и)	35				■
Elbow packaged NW40 1K	3	2.889-171.0	1 част (и)	40				□
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	1 част (и)	40				□
	5	2.889-148.0	1 част (и)	35				□
<b>Подови дюзи</b>								
Floor tool anthracite packaged NW35	6	2.889-173.0	1 част (и)	35		300 mm		■
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 част (и)	35		360 mm		□
Floor tool packaged NW40 360mm	8	2.889-153.0	1 част (и)	40		360 mm		□
Floor tool anthracite packaged NW40	9	2.889-174.0	1 част (и)	40		360 mm		□
<b>Дюзи за фуги</b>								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	10	2.889-159.0	1 част (и)	35	225 mm			■
<b>Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°</b>								
Rubber suction tool, nose 45°	11	6.902-104.0	1 част (и)	35	220 mm			□
	12	6.902-105.0	1 част (и)	40	220 mm			□
<b>Смучещи четки</b>								
Suction brush DN35	13	6.903-862.0	1 част (и)	35		70 mm		□
<b>Смукателни тръби от неръждаема стомана</b>								
Suction tube	14	6.902-081.0	1 част (и)	40	500 mm			□
<b>Автодюзи смучещи</b>								
Car nozzle DN35	15	6.906-108.0	1 част (и)	35		90 mm		□


Включени в комплекта   
  Налични аксесоари





	Артикулен н-р	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	
<b>Плосък филтър (хартия)</b>							
Flat filter only for replacement Kaerche	1	6.904-367.0	1 част (и)				■
<b>Плосък филтър (PES)</b>							
Flat-pleated filter packaged PES	2	6.907-662.0	1 част (и)				□
<b>Плосък филтър (PTFE)</b>							
Ultimate flat pleated filter	3	6.907-455.0	1 част (и)				□
<b>Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)</b>							
Ватени филтърни торбички	4	2.889-154.0	5 част (и)				□
<b>Горивен филтър</b>							
Перманентен мембранен филтър Kärcher	5	2.889-281.0	1 част (и)				□

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари








		Артикулен н-р	Anzahl	Nennweite	Länge	Цена	
<b>Смукателни маркучи комплект (Clip-System)</b>							
Hose packaged NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 част (и)	35	2,5 m		■
Hose packaged NW35 4.0m	2	2.889-135.0	1 част (и)	35	4 m		□
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 част (и)	35	2,5 m		□
	4	2.889-137.0	1 част (и)	35	4 m		□
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 част (и)	40	4 m		□
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 част (и)	40	2,5 m		□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 част (и)	40	4 m		□
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 част (и)	40	4 m		□
<b>Удължителни маркучи (Clip-System)</b>							
Extension hose packaged NW35 2.5m	9	2.889-145.0	1 част (и)	35	2,5 m		□
<b>Ремонтни к-ти</b>							
Repair set NW35	10	2.889-149.0	1 част (и)	35			□


■ Включени в комплекта   □ Налични аксесоари






		Артикул н-р	Anzahl	Breite	Цена	
<b>Други</b>						
Drilling dust tool	1	2.679-000.0	1 част (и)			<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0				<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	3	5.031-436.0				<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта   
  Налични аксесоари




МАГАЗИНИ  
**БАШ МАЙСТОРА**<sup>®</sup>  
 ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ



		Артикул н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена		
<b>Teleskopstangen</b>									
Телескопичен удължител хибриден 10 m	1	4.762-611.0		60 °C				Обхват до 10 м: хибриден телескопичен удължител TL 10 Н. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	2	4.762-612.0		60 °C				Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 С. С обхват до 10 м и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	<input type="checkbox"/>
Комплект адаптери	3	9.751-306.0						Всмукателна чашка TL за телескопични удължители с дължина 10 и 14 м, включваща съединител на крайника за засмукване (DN 35, DN 40) и съединител за смукателните дюзи.	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
  Налични аксесоари





	Артикулен н-р	Anzahl	Nennweite	Цена
<b>Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима</b>				
Connection cone NW35	1	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта   
  Налични аксесоари

