



BDS 43/ Orbital C Spray

Новата орбитална едnodискова машина BDS 43 / Orbital C Spray е подходяща за много области на приложение в почистването на сгради. Също така е подходяща за дълбоко почистване на килими благодарение на вградените в машината дюзи за пръскане.

1 Лесна и интуитивна работа

- Удобно и лесно обслужване.
- Много добър баланс и тиха работа

2 Роторно-орбитално движение

- Отличен резултат от почистването с до 50% намалено време за работа.
- Отлични резултати от почистването на всички видове подови повърхности.

3 Мощен двигател

- Много издръжлива конструкция и с дълъг експлоатационен живот.
- Изключително здрав и издръжлив дизайн.

4 Лост за режим на движение на заден ход

- Увеличава натиска на четката от 38 на 55 килограма.
- Висока ефективност на почистване и при трудни условия.


BDS 43/ Orbital C Spray

- Здрава и надеждна
- Мощна и универсална
- Лесно управление

Технически данни

Артикулен н-р	1.291-253.0
	4054278700717
Работна ширина	mm 430
Височина на работа	mm 100
Мощност	W 1100
Брой обороти на четките	об 60 – 1500
Ниво на шум	dB(A) 56
Вид на тока	V / Hz 220 – 240 / 50
Тегло (с аксесоари)	kg 54,5
Размери (Д x Ш x В)	mm 1020 x 520 x 380


Оборудване

Резервоар	l	12
Падодържач		■
Захранване от електрическата мрежа		■

■ Включени в комплекта

BDS 43/ Orbital C Spray 1.291-253.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р	Твърдост / Тип четка	Диаметър	Цвят	Брой	Цена		
Падове								
Пад	1	6.369-471.0	мек	432 mm	син	5 част (и)	<input type="checkbox"/>	
	2	6.369-469.0	много мек	432 mm	бял	5 част (и)	<input type="checkbox"/>	
	3	6.371-149.0	мек	432 mm	бежов/естествен	5 част (и)	<input type="checkbox"/>	
	4	6.371-081.0	мек	432 mm	бежов	5 част (и)	<input type="checkbox"/>	
	5	6.369-470.0	средно мек	432 mm	червен	5 част (и)	<input type="checkbox"/>	
	6	6.369-472.0	средно твърд	432 mm	зелен	5 част (и)	<input type="checkbox"/>	
	7	6.369-473.0	твърд	432 mm	черен	5 част (и)	<input type="checkbox"/>	
Диамантени падове								
Диамантен пад	8	6.371-256.0	груб	432 mm	бял	5 част (и)	Бяла диамантена подложка (груба) с диаметър 432 mm за грубо почистване и обновяване. Отстранява малки драскотини и почиства повърхността, като ѝ придава копринен матов гланц.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-257.0	среден	432 mm	жълт	5 част (и)	Жълта диамантена подложка (средна) с диаметър 432 mm за грубо почистване и обновяване. Отстранява фини драскотини и допринася за още по-хомогенна и блестяща повърхност.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-238.0	фин	432 mm	зелен	5 част (и)	Зелена диамантена подложка (фина) с диаметър 432 mm. За полиране на подовата настилка с покритие за висок гланц и за бързо полиране на повърхности от терацо и естествен камък.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари

