



## BD 17/5 C

Компактна, захранвана от електрическата мрежа подпочистваща машина с дискова технология на почистване, за подпочистване, шампониране, за полиране и лъскане на различни малки площи като стъпала или первази.



### 1 Лек и компактен.

- Подходящ за малки площи като стълби или первази на прозорци
- За лесен транспорт

### 2 Висококачествени компоненти

- Уредът почти не се нуждае от поддръжка

### 3 Обороти 0-470 rpm

- Скоростта може да се регулира в зависимост от задачата за почистване.

### 4 Опция за поръчване на четки за ъгли

- За работа близо до ръба и в ъглите. (С предлаганата като опция четка за ъгли може едновременно да се работи хоризонтално и вертикално)


**BD 17/5 C**

- За первази, стълби и др.
- Горизонтално / вертикално почистване
- Опция: Водеща дръжка и резервоар

**Технически данни**

Артикулен н-р		1.737-107.0
		4054278103921
Работна ширина	мм	170 × 200
Работна ширина на четката	мм	170
Височина на работа	мм	330
Брой обороти на четките	об/мин	0 – 470
Мощност на четковия двигател	Вт	120
Ниво на шум	дБ(А)	60
Вид на тока	В / Hz	220 – 230 / 50 – 60
Тегло (с аксесоари)	кг	5,6
Размери (Д x Ш x В)	мм	330 × 136 × 290


**Оборудване**

Регулираща се скорост на четките		■
Колела		■
Захранване от електрическата мрежа		■
Резервоар, опция	л	3,5
Опция за резервоар (2)	л	5
■ Включени в комплекта		




		Артикулен н-р		Диаметър	Цвят	Брой	Цена	
<b>Дискови четки</b>								
Полираща четка	1	6.994-114.0	мек	170 мм	естествен	1 бр.		Естествена, за полиране. <input type="checkbox"/>
Ъглова четка	2	6.994-128.0	твърд	170 мм	зелен	1 бр.		Зелена, за по-добра достъпност до ъгли, за основно почистване. <input type="checkbox"/>
	3	6.994-127.0	среден	170 мм	червен	1 бр.		Червена, за по-добра достъпност до ъгли, за всички повърхности. <input type="checkbox"/>
Дискова четка	4	6.994-112.0	среден	170 мм	червен	1 бр.		Червена, за всички повърхности. <input type="checkbox"/>
	5	6.994-113.0	твърд	170 мм	зелен	1 бр.		Зелена, за основно почистване. <input type="checkbox"/>
	6	6.994-118.0	мек	200 мм	естествен	1 бр.		Естествена, за полиране. <input type="checkbox"/>
	7	6.994-116.0	среден	200 мм	червен	1 бр.		Червена, за всички повърхности. <input type="checkbox"/>
	8	6.994-117.0	твърд	200 мм	черен	1 бр.		Черна, за основно почистване. <input type="checkbox"/>
Шампонираща четка	9	6.994-115.0	средно мек	170 мм	син	1 бр.		За текстилно подово покритие. <input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




# BD 17/5 C 1.737-107.0

KÄRCHER



	Артикулен н-р		Диаметър	Цвят	Брой	Цена	
<b>Падове</b>							
Пад	1	6.994-120.0	много мек	170 мм	бял	1 бр.	<input type="checkbox"/>
	2	6.994-126.0	мек	170 мм	бял	1 бр.	<input type="checkbox"/>
	3	6.994-124.0	мек	170 мм	бежов	1 бр.	<input type="checkbox"/>
	4	6.994-122.0	средно мек	170 мм	червен	1 бр.	<input type="checkbox"/>
	5	6.994-123.0	средно твърд	170 мм	зелен	1 бр.	<input type="checkbox"/>
	6	6.994-121.0	твърд	170 мм	черен	1 бр.	<input type="checkbox"/>
<b>Подложки за падове</b>							
Падодържач	7	6.994-119.0		170 мм		1 бр.	<input type="checkbox"/>
<b>Диамантени падове</b>							
Диамантен пад	8	6.371-242.0	среден	152 мм	жълт	5 бр.	Бяла диамантена подложка (груба) с диаметър 160 mm за грубо почистване и обновяване. Отстранява малки драскотини и почиства повърхността, като ѝ придава копринен матов гланц. <input type="checkbox"/>
	9	6.371-243.0	груб	152 мм	бял	5 бр.	Жълта диамантена подложка (средна) с диаметър 160 mm за грубо почистване и обновяване. Отстранява фини драскотини и допринася за още по-хомогенна и блестяща повърхност. <input type="checkbox"/>
	10	6.371-241.0	фин	152 мм	зелен	5 бр.	Зелена диамантена подложка (фина) с диаметър 160 mm. За полиране на подовата настилка с покритие за висок гланц и за бързо полиране на повърхности от терацо и естествен камък. <input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




# BD 17/5 C 1.737-107.0

**KÄRCHER**



	Артикулен н-р	Дължина	Цвят	Брой	Цена	
<b>Други</b>						
Splash guard	1	6.994-129.0		1 бр.		<input type="checkbox"/>
Удължителен кабел	2	6.647-022.0	20 м	1 бр.		Удължителен кабел, дълг 20 м, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Със защитен срещу водни пръски шукоцелсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.
Fresh water tank, 3.5 l	3	6.994-130.0		1 бр.		<input type="checkbox"/>
Fresh water tank, 5 l, with guiding bar	4	6.994-131.0		1 бр.		<input type="checkbox"/>
Add-on kit tank complete BD 17/5	5	2.644-023.0				<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



МАГАЗИН МАЙСТОРЪТ  
БАШ МАЙСТОРЪТ  
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ