

hu	Eredeti kezelési utasítás - Mobil elszívók	3
bg	Оригинално "Ръководство за работа" - Прахосмукачки	11
ro	Instrucțiuni de utilizare originale - Aparat mobil de aspirare	19

CTM MIDI I



Absaugmobil Mobile dust extractors Aspirateurs	Seriennummer ¹⁾ Serial number ¹⁾ N° de série ¹⁾ (T-Nr.)
CTL Mini	203448
CTL Midi	203449
CTL Mini I	201918, 201919, 201917, 201931, 10676336
CTL Midi I	201926, 204379, 201922, 201925, 201924, 10676335
CTM Midi I	201934, 201933, 10019662, 201935, 10676334
CT 15 E	201941, 201944, 201943, 10682075

bg **ЕС декларация за съответствие.** Ние заявяваме на собствена отговорност, че настоящият продукт съответства на всички релевантни изисквания на следните Директиви на ЕС и следните стандарти и нормативни документи са взети под внимание:

et **EL-vastavusdeklaratsioon.** Kinnitame ainuvas-
tutajatena, et käesolev toode vastab järgmistele Euroopa
Liidu direktiivide nõuetele ning on kooskõlas järgmistele
standardite ja normatiivsete dokumentidega:

hr **EU izjava o skladnosti.** Izjavljujemo pod vlasti-
tom odgovornošću da je ovaj proizvod u skladu sa svim
važnim zahtjevima sljedećih Direktiva EU i da se pola-
zilo od sljedećih normi ili normativnih dokumenata:

lv **ES atbilstības deklarācija.** Mēs ar pilnu atbildību
paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst visām svarīgā-
kajām šādu EK direktīvu prasībām un ir izgatavots
atbilstoši šādiem standartiem vai normatīvajiem
dokumentiem:

lt **ES atitikties deklaracija.** Prisiimdami visą atsa-
komybę pareiškiame, kad šis gaminys tenkina visus
svarbius toliau nurodytų ES direktyvų reikalavimus, ir
kad jį projektuojant, buvo panaudotos toliau nurodytos
normos arba normatyviniai dokumentai:

sl **EU izjava o skladnosti.** S polno odgovornostjo
izjavljamo, da je ta proizvod sklادن z vsemi veljavnimi
zahtevami naslednjih direktiv EU in da izpolnjuje zahte-
ve naslednjih standardov ali normativnih dokumentov:

hu **EU megfeleléségi nyilatkozat.** Kizárólagos
felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék
az alábbi EU-irányelvek minden vonatkozó követelmé-
nyének megfelel az alábbi szabványok vagy normatív
dokumentumok alapul vételével:

el **Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.** Δηλώνουμε
με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι αυτό το προϊόν
συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις
των ακόλουθων οδηγιών της ΕΕ και ότι έχουν
χρησιμοποιηθεί τα ακόλουθα πρότυπα ή κανονιστικά

έγγραφα:

sk **EÚ vyhlásenie o zhode.** Zodpovedne vyhlasuje-
me, že tento produkt súhlasí so všetkými relevantnými
požiadavkami nasledujúcich smerníc EÚ a vychádza
z nasledujúcich noriem alebo normatívnych dokumen-
tov:

ro **Declarație de conformitate UE.** Declarăm pe
proprie răspundere că acest produs este conform cu
toate cerințele relevante din următoarele directive UE
și că se bazează pe următoarele norme sau documen-
te normative:

tr **AB Uygunluk Beyanı.** Bütün sorumlulukları fir-
mamıza ait olmak kaydıyla bu ürünün aşağıda açıklan-
an ilgili AB direktiflerinin yönetmeliklerini, norm ve
norm dokümanlarının koşullarını karşıladığını taahhüt
ederiz:

sr **EU deklaracija o usaglašenosti.** Mi izjavljujemo
na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod usklađen
sa svim relevantnim zahtevima sledećih EU direktiva i
da su korišćeni sledeći standardi ili normativni doku-
menti:

is **ESB-samræmisyfirlýsing.** Við staðfestum hér
með á eigin ábyrgð að vara þessi samræmist öllum
viðeigandi kröfum í eftirfarandi ESB-tilskipunum
og að eftirfarandi staðlar eða normskjöl lágu til
grundvallar:

22006/42/EC, 2014/30/EU²⁾, 2014/53/EU³⁾, 2011/65/EU

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+
A2:2019+A14:2019, EN 60335-2-69:2012,
EN 55014-1:2017+A11:2020²⁾, EN 55014-2:2015²⁾,
EN 61000-3-2:2019²⁾³⁾, EN 61000-3-3: 2013+A1:
2019²⁾³⁾, EN 300 328V2.2.2 (2019-07)³⁾, EN 301 489-
1 V2.2.3 (2019-11)³⁾, EN 301 489-17V3.2.4 (2020-
09)³⁾, EN IEC 62311:2020, EN IEC 63000:2018



Unterzeichnet für und im Namen von/
Signed on behalf of and in name of/
Signé pour et au nom de

Festool GmbH

Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, GERMANY

Wendlingen, 2022-04-12

ppa.

Markus Stark

Head of Product Development

Christian Bader

Head of Development Functions

¹⁾ im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 - 49999999/
in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 - 49999999/
dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999

²⁾ gilt für Geräte ohne Bluetooth®/valid for machines without Bluetooth®/
s'applique aux dispositifs sans Bluetooth®

³⁾ gilt für Geräte mit Bluetooth®/valid for machines with Bluetooth®/
s'applique aux dispositifs avec Bluetooth®


Съдържание

1	Правила за техниката на безопасност...	11
2	Символи.....	12
3	Елементи на уреда.....	12
4	Технически данни.....	12
5	Използване по предназначение.....	13
6	Пускане в действие.....	13
7	Регулировки.....	15
8	Работа.....	16
9	Поддръжка и грижа.....	17
10	Околна среда.....	18
11	Общи указания.....	18

на вода и следете за признаци на повреда.

- Ниво на звуков натиск съгласно EN 60335-2-69/ несигурност К
70 dB(A)/ 3dB
- Стойност на вибрации по ръката и китката съгласно EN 60335-6-69/ несигурност К
<2,5 м/сек²/ 1,5 м/сек²




 При изсмукване на прахове, които превишават граничната стойност или при значителен обхват на прахове от дъб или бук, изсмуквайте само по един източник на прах (електрически или пневматичен инструмент).

- **Предупреждение** Уредът може да съдържа вреден за здравето прах. Поддръжка, изпразване и смяна на филтъра само от оторизирани специалисти с подходящо защитно оборудване.
- Използвайте само с инсталирана филтърна система!
- **Опасност от експлозия и пожар: Не изсмуквайте:**
 - искри или горещи прахове;
 - запалими и експлозивни материали (например магнезий, алуминий, бензин, разреждители);
 - агресивни материали (например киселини, алакални основи, разтворители);
 - химично реактивни вещества, които водят до възникване на топлина, киселини/основи, газове и т.н (например реактивни 2K-материали, алуминий, вода).
- Взимайте под внимание националните разпоредби за безопасна работа, както и указанията на производителя!
- Използвайте само с подходящо защитно облекло!
- Работете само след визуална проверка, на сухо място, след получени указания!
- Редовно проверявайте щепсела и кабела, за да предотвратите излагането на опасност. При установяване на повреда ги предайте за ремонт в оторизиран сервиз.
- Да не се повдига и транспортира посредством кука на кран или подемен механизъм!
- Този уред не бива да се използва от лиц, които могат да реагират чувствително към електрически удар (напр. **лица с пейс-**

1 Правила за техниката на безопасност



 **Предупреждение! Прочетете всички инструкции и указания за безопасност.** Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията могат до доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте всички указания и инструкции за безопасна работа, за да може в бъдеще при нужда да се консултирате с тях.

- Този инструмент не трябва да се използва от хора (включително и деца) с намалени физически, сензорни или ментални способности или липса на опит и знания. **Деца** трябва да бъдат наблюдавани, за да бъде гарантирано, че не си играят с уреда.
- Ако кабелът за свързване към мрежата на този уред се повреди, той трябва да се смени от оторизиран клиентски сервиз, за да се избегнат опасностите.
- **Предупреждение** Операторите трябва да бъдат подходящо инструктирани за употребата на машината.
- Преди почистване или поддръжка или при смяна на консумативи или преоборудване на уреда трябва винаги първо да се изтегля щепселът от контакта.
- **Предупреждение** Контактът върху машината да се използва само за установените в указанията цели.
- **Предупреждение** При излизане на пяна или течност, изключете инструмента веднага.
- **Предпазливост** Редовно почиствайте съоръжението за ограничаване на нивото

мейкъри), тъй като не може да се изключи статичен заряд на уреда.

- Използвайте само оригиналния смукателен маркуч на Festool.
- **Вземайте под внимание работната околност и при транспорт или работа с уреда внимавайте за себе си и за другите.** Така избягвате напр. опасности от спъване в маркуча или кабела.
- **Пазете далеч от деца фолиото от опаковката.** Има опасност от задушаване.

2 Символи



Предупреждение за обща опасност



Опасност от токов удар



Прочетете упътването/инструкциите!



Носете защитна дихателна маска!



Предупреждение! Уредът може да съдържа вреден за здравето прах!



Подходяща за изсмукване на прахове с гранична стойност по-голяма от 0,1 мг/м³



Да не се изхвърля като битов отпадък.



Качването върху количката е забранено

4 Технически данни

Праховсмукачки			
Консумирана мощност			350 – 1200 вата
Стойност на свързване към контакта на уреда макс.	EU, KR, CN		2200 вата
	CH, DK		1150 вата
	GB 230 V/ 110 V		1610 вата/ 770 вата
Макс. въздушен поток, праховсмукачка/турбина			130 м ³ /ч / 222 м ³ /ч
Подналягане макс., турбина			24000 Pa
Повърхост на филтъра			3508 см ²
Маркуч засмукващ			диаметър 27/32 мм x 3,5 м-AS
Дължина на кабела за свързване към мрежата			7,5 м

3 Елементи на уреда

- [1-2] Щепселна розетка на уреда
- [1-3] SysDoc
- [1-4] Дръжка
- [1-7] гараж за маркуча
- [1-8] T-Loc затварящ механизъм за Systainer
- [1-9] Казан на праховсмукачка
- [1-10] Затваряща скоба
- [1-11] Пусков прекъсвач
- [1-12] + [1-13] Спирачка
- [1-14] отвор за продухване
- [1-15] Филтърно чекмедже
- [1-16] Почистване
- [1-17] MAN бутон
- [1-18] Ръчна настройка на смукателния маркуч (режим стендбай) или регулиране на смукателната мощност (режим на смучене)
- [1-19] Индикация за свързване
- [1-20] Бутон за свързване


Позованите изображения се намират в началото на немскоезиковата инструкция за експлоатация.

Прахосмукачки	
Ниво на звуков натиск съгласно EN 60335-2-69/ несигурност K3	70 dB (A)
Стойност на вибрации по ръката и китката съгласно EN 60335-2-69/ несигурност K	<2,5 м/сек ² / 1,5 м/сек ²
Вид на защита	IP X4
Честота	2402 Mhz – 2480 Mhz
Еквивалентна изотропно излъчена мощност (EIRP)	< 10 dBm
Обем на контейнера	15 л
Размери Д x Ш x В	470 x 320 x 495 мм
Тегло	11,3 кг

5 Използване по предназначение

Прахосмукачката е подходяща за

- Изсмукване и засмукване на прахове до 0,1 мг/м³ съгласно прахови клас 'M', в това число също дърво и лак,
- изсмукване на вода,
- за високо натоварване при промишлена употреба, според IEC/EN 60335-2-69.

 При употреба не по предназначение винаги носи използващия.

6 Пускане в действие

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Недопустимо напрежение или честота!
Опасност от злополука**

- ▶ Вземете под внимание указанията на етикета.
- ▶ Вземете под внимание националните разпоредби.

6.1 Първо въвеждане в експлоатация

- ▶ Поставете филтърната торба. [2].
- ▶ Монтирайте приспособление за навиване на кабела [3].
- ▶ Закачете смукателния маркуч [3].

6.2 Свързване на мобилната прахосмукачка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Опасност от нараняване поради неконтролиран старт на инструменти

- ▶ Преди да го включите се уверете, че инструментът е изключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради електрически ток

- ▶ Включете щепсела в заземен контакт.
- ▶ Не бъркайте в контакта на мобилната прахосмукачка.

 Ако мобилната прахосмукачка е свързана с мрежови щепсел, контактът на мобилната прахосмукачка постоянно прекарва ток.


Свързване на мобилната прахосмукачка с контакта

Мобилната прахосмукачка е изключена.

- ▶ Свържете мрежовия кабел с контакта. Щекерът на уреда [1-2] прекарва ток.

Превключване на мобилната прахосмукачка в стендбай режим

- ▶ Натиснете бутона за вкл./изкл. [1-11]. Щекерът на уреда [1-2] прекарва ток.

 Зеленият светодиод [1-18] указва режим стендбай.

Автоматично стартиране на мобилната прахосмукачка


Мобилната прахосмукачка е в стендбай режим.

- ▶ За да стартирате автоматично мобилната прахосмукачка: Включете свързания инструмент.

Ръчно стартиране на мобилната прахосмукачка

Мобилната прахосмукачка е в стендбай режим.

- ▶ Натиснете MAN бутона [1-17].

 При неизползване, както и преди дейности по поддръжка и почистване изтеглете щепсела на мобилната прахосмукачка от контакта.

6.3 Свързване на електрическата машина

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване

- ▶ Вземете под внимание максималния волтаж, отбелязан на контакта на уреда (вижте раздел Технически данни).
- ▶ Изключете електрическия инструмент.

Свързване на електрическа машина, захранвана от мрежата, с мобилната прахосмукачка

- ▶ Свържете електрическата машина към щекера на уреда [1-2].

Електрическата машина е свързана с мрежови кабел към мобилната прахосмукачка.

Свързване на електрическа машина, захранвана от акумулаторна батерия, с мобилната прахосмукачка

- ▶ В стендбай режим натиснете бутона за свързване [1-20].

Индикацията за свързване [1-19] мига бавно. Мобилната прахосмукачка е готова за връзка за 60 секунди.

- ▶ Включете задвижваната от акумулаторна батерия електрическа машина. Мобилната прахосмукачка работи и задвижваната от акумулаторна батерия електрическа машина е свързана до ръчното изключване на мобилната прахосмукачка или изтеглянето на щепсела. Акумулаторният уред след това трябва да се сдвои наново.

Със свързването на нова задвижвана от акумулаторна батерия електрическа машина досегашното свързване се презаписва.

6.4 Свързване на мобилно крайно устройство

Мобилно крайно устройство (напр. смартфон) може да се свърже през **Bluetooth®** с мобилната прахосмукачка (напр. за софтуерна актуализация с приложението на Festool).

- ▶ В стендбай режим бутонът за свързване [1-20] върху мобилната прахосмукачка да се задържи натиснат за 3 секунди. Индикацията за свързване [1-19] мига бързо. Мобилната прахосмукачка е готова за връзка за 60 секунди.

- ▶ Следвайте указанията на Festool приложението.

6.5 Дистанционно управление

Свързване на дистанционно управление и мобилна прахосмукачка

За да може да се свърже дистанционно управление с мобилна прахосмукачка, трябва да се извърши нулиране на дистанционното управление (вж. глава "Нулиране на дистанционно управление").

Несвързаните досега дистанционни управления могат да се свързват директно.

- ① Изготвеното свързване между дистанционното управление и мобилната прахосмукачка остава трайно налице и след ръчното изключване на мобилната прахосмукачка.

- ① Мобилната прахосмукачка може едновременно да се свърже с до пет дистанционни управления. Мобилната прахосмукачка може едновременно да се свърже с една акумулаторна електрическа машина.

- ▶ В стендбай режим бутонът за свързване [1-20] върху мобилната прахосмукачка да се задържи натиснат за 3 секунди.

Индикацията за свързване [1-19] мига бързо.

Мобилната прахосмукачка е готова за връзка за 60 секунди.

- ▶ Натиснете бутона MAN върху дистанционното управление.

Дистанционното управление е трайно съхранено в мобилната прахосмукачка.

Включване/изключване

След като дистанционното управление се свърже с мобилната прахосмукачка, последната може да се включва и изключва с дистанционното управление.

- ▶ За включване/изключване натиснете MAN бутона върху дистанционното управление.

Нулиране на дистанционното управление

С нулирането свързването от дистанционно управление към мобилна прахосмукачка се изтрива.

- ▶ Задръжте бутона за свързване и MAN бутона натиснати за 10 секунди. Светодиодната индикация свети в магента след извършване на нулиране.

6.6 Изтрийте всички запаметени уреди.

- ▶ Задръжте бутона за свързване [1-20] натиснат за най-малко 3 секунди. Индикацията за свързване [1-19] мига бързо.
- ▶ Отново отпуснете бутона за свързване.
- ▶ В рамките на 3 секунди едновременно натиснете бутон плюс и минус [1-18] за минимум 3 секунди.

Мобилната прахосмукачка потвърждава командата чрез трикратно бързо мигане.

7 Регулировки

7.1 Настройка на диаметъра на смукателния маркуч

- ⓘ Диаметърът на смукателния маркуч се разпознава автоматично при смукателен маркуч с RFID чип.

При смукателен маркуч без RFID чип трябва диаметърът на смукателния маркуч в станд-бай режим да се настрои ръчно.

- ▶ Натиснете бутоните плюс, респ. минус [1-18] докато желаният диаметър не се настрои.

7.4 Следене на обемния поток

Ако скоростта на въздуха в смукателния маркуч падне под 20 м/с, от съображения за си-

Светодиодът свети в полето с желания диаметър.

- ⓘ Ако е свързан смукателен маркуч с RFID чип, се преписват ръчните настройки.

7.2 Регулиране на смукателната сила

- ▶ Натиснете бутоните плюс, респ. минус [1-18] в режим на смучене.

7.3 Изсмукваща муфа

Байпасната функция на изсмукващата муфа предотвратява засмукване на шлайф машините и дюзите за под върху гладки повърхности.

Отваряне

- ▶ Завъртете пръстена за настройване на позиция "OPEN".

Затваряне

- ▶ Завъртете пръстена за настройване на позиция "CLOSE".

гурност ще се чуе акустичен предупредителен сигнал (при прахови клас M).

Възможни причини

Регулирането на смукателната мощност [1-18] е поставено на твърде ниска стойност.

Настройката на смукателния маркуч [1-18] не е извършена спрямо свързания диаметър на маркуча (Само при смукателни маркучи без RFID чип).

Смукателният маркуч е запушен или извит.

Филтърната торба е пълна.

Основният филтър е замърсен.

Грешна функция на електрониката за следене.

Мокро смучене.

Отстраняване

Поставете регулирането на смукателната мощност на по-висока стойност (вж. глава 7.2).

Настройте правилния диаметър на маркуча (вж. глава 7.1).

Отстранете запушването или извиването.

Поставете нова филтърна торба (вж. глава).

Почистете основния филтър (виж раздел 8.4). Сменете основния филтър (виж раздел 8.6).

Осигурете отстраняване от клиентски сервиз на Festool.

Не е застрашена функционалната сигурност, не са нужни мерки.

7.5 Температурен предпазител

За защита от прегряване температурният предпазител изключва мобилната прахосмукачка преди достигане на критичната темпе-

ратура. Най-долният светодиод [1-18] указва повреда.

Светодиодът свети в червено	Превишена температура
-----------------------------	-----------------------

- ▶ Изключете мобилната прахосмукачка, оставете да се охлади.
- ▶ Отново включете мобилната прахосмукачка след ок. 5 минути.

7.6 Фиксиране на спирачката [1A]

- ▶ Повдигнете леко прахосмукачката от предната страна.
- ▶ Натиснете спирачката [1-13] надолу до загнезждане.
- ▶ За разхлабване натиснете бутона [1-12].

7.7 SysDoc



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване

- ▶ Повърхността за поставяне на мобилната прахосмукачка да не се използва като повърхност за стоене.



ВНИМАНИЕ

Има опасност от нараняване

- ▶ При транспорт внимавайте T-Loc, респ. четирите SysDoc затвора да са затворени.

Върху повърхността за поставяне [1-7] може да бъде закрепен един системер с T-Loc за копчаване [1-8]. Систейнери без T-Loc могат да бъдат закрепени с 4-странното SysDoc за копчаване [1-3].

8 Работа

8.1 Прахоизсмукване на сухи материали



ВНИМАНИЕ

Опасни за здравето прахове

Нараняване на дихателните пътища

- ▶ Винаги използвайте филтърна торба!
- ▶ Преди смучене проверете дали основният филтър е наред.



При изсмукване на прахове, които превишават граничната стойност, изсмуквайте само един източник на прах (електрически или пневматичен инструмент).

При прахоизсмукване на паднали от работещ електрически инструмент прахове **вземайте предвид:** :

Погрижете се за достатъчно проветряване! Вземете под внимание регионалните разпоредби!

Гранични стойности: Отведеният въздух макс. 50% от обема на свежия въздух

Формула: Обем на помещението V_R x честота на смяна на въздуха L_W

8.2 Изсмукване на мокри материали/ течности



Отстранете филтърната торба! Използвайте специален филтър за работа с вода.

При достигане на максималния обем на поемане прахоизсмукването автоматично ще бъде прекратено.

Най-долният светодиод [1-18] свети в червено.

- ▶ Изключете мобилната прахосмукачка [1-11].
- ▶ Отворете затварящите скоби [1-10] и свалете горната част на инструмента.
- ▶ Изпразнете казана на прахосмукачка [1-9].

След изсмукване на мокри материали, оставете главния филтър да изсъхне!

Преди смучене на сухи прахове подсушете мобилната прахосмукачка.



ВНИМАНИЕ

Опасни за здравето прахове

Нараняване на дихателните пътища

- ▶ След мокро смучене свалете филтъра за работа с вода и го сменете с основния филтър за сухи прахове.



ВНИМАНИЕ

Изтичащи пяна и течности

- ▶ Изключете и изпразнете уреда веднага.

8.3 Изход за отработен въздух



ВНИМАНИЕ

Опасни за здравето прахове

Нараняване на дихателните пътища

- ▶ Не издухвайте прахове!

Изходът за отработен въздух предлага възможност отработеният въздух от смукателния маркуч да се изкарва извън сградата.

- ▶ Отворете решетката пред отвора за издухване [1-14].
- ▶ Избутайте смукателния маркуч в отвора за издухване [1-14].

8.4 Ръчно почистване на филтъра и филтърната торба

- ▶ В стендбай режим натиснете MAN бутона [1-17].
- ▶ Настройте на максимум смукателната мощност [1-18].
- ▶ Затворете с ръка смукателния маркуч и едновременно натиснете лоста за почистване [1-16] три пъти за кратко надолу.

8.5 Смяна без прах на филтърната торба

- ▶ Отворете затварящите скоби и свалете горната част на инструмента [2].
- ▶ Изтеглете езичето върху филтърната торба докато отворът на филтърния плик не се затвори докрай.

Филтърната торба сега е сигурно затворена и може да се сваля.

- ▶ Поставете горната част на инструмента и затворете затварящите скоби.

8.6 Смяна на филтриращия елемент

- ▶ Изтеглете използваното филтърно чекмедже [1-15].
- ▶ Изхвърлете използваното филтърно чекмедже съгласно законовите разпоредби.
- ▶ Вкарайте новото филтърно чекмедже [1-15].

- ⓘ Каталожните номера за принадлежностите, филтъра и консумативите ще откриете във Вашия каталог на Festool или в Интернет на адрес „www.festool.com“.

УКАЗАНИЕ

Повреждане на мотора

- ▶ Никога не смучете без монтиран или с повреден основен филтър, тъй като това може да повреди мотора.

8.7 След работата

- ▶ Изключете прахосмукачката и извадете щепсела.
- ▶ Навийте мрежовия кабел.
- ▶ Изпразнете отпадъчния контейнер.
- ▶ Поставете смукателния маркуч [4-1] в затварящия се държач-депо за маркуч [1-7]. Поставете мрежовия свързващ кабел в затварящия се държач-депо за маркуч [1-7] или намотайте върху приспособлението за навиване на кабела. Захранващият кабел също се съхранява там.
- ▶ Почистете прахосмукачката отвътре и отвън чрез прахоизмсукуване и избърсване.

- ▶ Поставете мобилната прахосмукача в сухо помещение, защитен от неправомерно използване.

- ⓘ Капакът на държача-депо за маркуч служи и като отделение за оставяне на инструмент.

9 Поддръжка и грижа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване, токов удар

- ▶ Преди всякакви работи по поддръжката винаги изключвайте щепсела от контакта!
- ▶ Всички работи по техническото обслужване и ремонта, които изискват отваряне на корпуса на двигателя, трябва да бъдат извършвани само от авторизирана работилница за сервизно обслужване.



Клиентска служба и ремонт само от производителя или от сервизни работилници: Най-близкия адрес можете да откриете на: www.festool.com/service



Използвайте само оригинални резервни части от Festool! Каталожни номера на: www.festool.com/service

- ▶ Редовно почиствайте сензорите за обема на пълнене [4-4] и изпразвайте контейнерите за отпадъци [1-9].

Спазвайте следните указания:

- Минимум веднъж годишно извършвайте прахово-техническа проверка (напр. за повреда на филтъра, уплътненост на уреда и функция на контролните съоръжения) от производителя или от обучено лице.
- Това, което не може да се почисти, трябва да се изхвърли. За целта използвайте непропусклива торба. Спазвайте валидните условия за изхвърляне!

10 Околна среда



Не изхвърляйте уреда в домакинския боклук! Инструменти, принадлежности и консумативи трябва да бъдат разделно изхвърляни с мисъл за околната среда.

Спазвайте валидните национални разпоредби.

Само ЕС: Според европейската наредба използваните електроуреди трябва да се събират разделно и да бъдат предавани за рециклиране с мисъл за околната среда.

Информация за пунктовете за събиране относно правилното изхвърляне можете да видите на www.festool.bg/recycling.

Информация за REACH: www.festool.bg/reach

11 Общи указания

11.1 Bluetooth®

Словесната марка Bluetooth® и логотата са регистрирани марки на Bluetooth SIG, Inc. и се използват от TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG и съответно от Festool по лиценз.

11.2 Информация за защита на данните

Електрическият инструмент съдържа чип за автоматично запамяване на машинни и работни данни. Запаметените данни не съдържат директни препратки към конкретни лица.

Данните могат да се прочитат със специални уреди безконтактно и се използват от Festool изключително и само за диагностика на грешки, ремонтни дейности и уреждане на гаранционни искове, както и за подобряване на качеството, респ. доусъвършенстване на електрическият инструмент. Излизаща извън тези рамки употреба на данните не се извършва, освен ако няма изрично разрешение от клиента.

