

AF 50

Въздухопречиствателят AF 50 с лазерна сензорна технология, автоматичен режим, дисплей, H13 филтрация и филтрация с активен въглен премахва патогени, фин прах, алергени и миризми в помещения с размери от 50 до 65 m².



Артикулен н-р

1.024-822.0

- H13 филтрация с активен въглен с покритие
- Висока скорост на въздушния поток
- Лазерен сензор

Технически данни

		4054278899961
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Мощност на свързване	А	0,2
Подходящ за стаи с размер	м ²	50
Въздушен поток	м ³ /ч	макс. 520
Ефективност на филтъра според размера на частиците		0,3 мкм >= 99,95 %
Тегло без аксесоари	кг	9,3
Тегло вкл. Опаковка	кг	10,4
Размери (Д x Ш x В)	мм	290 x 290 x 580

Оборудване

Двойна филтърна система	■
Индикатор за смяна на филтъра	■
Дисплей за качеството на въздух	■
Показател за температура	■
Работа на устройството със сензорна функция	■
Автоматичен режим	■
Нощен режим	■
Функция за заключване	■
Таймер програма	■
■ Включени в комплекта	

* Препоръчителен размер на стаята въз основа на височина на тавана от 3 m и обмен на въздух три пъти на час за работа при най-високо ниво на производителност.



Филтър High Protect 13

- Нов филтър H13 за отстраняване на патогени и аерозоли.
- За свързване на миризми и химически изпарения.



Двойна система за всмукване на въздух

- Благодарение на всмукването на въздух от двете страни се гарантира висока скорост на въздушния поток.




Цветен дисплей

- Показва температурата, влажността, качеството на въздуха и състоянието на филтъра и устройството.

АКСЕСОАРИ ЗА AF 50**1.024-822.0**

		Артикул н-р	
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХ			
Filter set AF 50	1	2.863-078.0	■

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари



МАГАЗИН МАЙСТОРА®
БАШ МАЙСТОРА®
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ