


## BP 3.200 HOME

Мощната нагнетателна помпа BP 3.200 Home с интегриран резервоар за компенсиране на налягането автоматично изпомпва евтина вода за сервизни нужди в цялата къща.



Артикулен н-р

1.645-750.0

- Перфектна за алтернативно водоснабдяване в домакинството
- Оптимална защита благодарение на интегрираната термична защита
- Съд за компенсиране на налягането за удобна употреба

### Технически данни

|                                   |     |                 |
|-----------------------------------|-----|-----------------|
|                                   |     | 4054278915999   |
| Максимална мощност на двигателя   | Вт  | 600             |
| Максимален дебит                  | л/ч | < 3200          |
| Максимален напор                  | м   | макс. 36        |
| Налягане                          | бар | макс. 3,6       |
| Работно налягане                  | бар | 1,5 – 2,8       |
| Максимална височина на засмукване | м   | 8               |
| Температура на работа             | °C  | макс. 35        |
| Свързваща резба                   |     | G1              |
| Захранващ кабел                   | м   | 1               |
| Напрежение                        | V   | 230             |
| Честота                           | Hz  | 50              |
| Тегло без аксесоари               | кг  | 10,439          |
| Тегло вкл. Опаковка               | кг  | 12,9            |
| Размери (Д x Ш x В)               | мм  | 439 x 269 x 517 |

### Оборудване

|   |   |    |
|---|---|----|
| Интегриран контейнер за компенсация на налягането | л | 19 |
| Интегриран индикатор за налягане                  |   | ■  |
| Защитен ключ за вкл./изкл.                        |   | ■  |
| Термозащита                                       |   | ■  |
| Фланци и валове от неръждаема стомана             |   | ■  |
| Вкл. възвратен клапан                             |   | ■  |
| Включва два адаптора за G1                        |   | ■  |
| Отделен отвор за пълнене                          |   | ■  |
| Клапан за източване на водата                     |   | ■  |

■ Включени в комплекта



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE)

### Издържлива и с дълъг експлоатационен живот

- Керхер предлага възможност за удължаване на гаранцията на пет години.

### Интегрирана термална защита

- Функция за предотвратяване на прегряване

### Фланци и валове от неръждаема стомана


- Здрави материали за дълъг срок на експлоатация

## АКСЕСОАРИ ЗА ВР 3.200 HOME 1.645-750.0



|  | Артикулен н-р |             |   |
|--|---------------|-------------|---|
| <b>АДАПТЕРИ / ВРЪЗКИ</b>   |               |             |   |
| Адапторна връзка   | 1             | 6.997-473.0 | С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може да бъде свързана бързо и безопасно към водна връзка. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък | 2             | 6.997-359.0 | Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори). <input type="checkbox"/>                              |
| Комплект за свързване на маркучи                                 | 3             | 6.997-358.0 | Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата. <input type="checkbox"/>   |
| Присъединителен комплект Premium                                 | 4             | 6.997-340.0 | Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата. <input type="checkbox"/>   |
| Адаптер за смукателен и градински маркуч 1 "+ 3/4"               | 5             | 2.997-113.0 | Адаптерът за крана може да се използва за свързване на смукателни и градински маркучи към нагнетателната и смукателна страна на помпите. Принципът на уплътняване PerfectConnect гарантира надеждно уплътняване. <input type="checkbox"/>                               |
| Адаптор за 1 цол (25 mm) смукателна тръба                        | 6             | 2.997-115.0 | Вакуумно-защитена връзка за помпи на смукателната страна за безрезбова тръбна връзка (съвместима с диаметра на тръбата PE 1) работи на принципа на уплътнение- PerfectConnect. <input type="checkbox"/>   |
| Адаптор за 1 1/4" смукателна тръба                               | 7             | 2.997-116.0 | Вакуумно защитена връзка позволяваща да се свърже тръбопровод 1 1/4 "към смукателната страна на помпата. Работи на принципа PerfectConnect уплътнение за надеждно запечатване. <input type="checkbox"/>   |
| <b>СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ</b>  |               |             |   |
| Смукателен комплект, 3,5 m                                       | 8             | 2.997-110.0 | Готов за свързване: Комплектът за засмукване, включващ 3.5 m смукателен маркуч, смукателен филтър, възвратен клапан, както и бързо и надеждно свързване PerfectConnect. Идеален за градински помпи и снабдяване на домакинства с вода. <input type="checkbox"/>         |
| Смукателен комплект, 7,0 m                                       | 9             | 2.997-111.0 | Идеален смукателен комплект за градински помпи и сервизно водоснабдяване в домакинството. Включва засмукващ маркуч с дължина 7 метра, който е готов за свързване, с вакуумен филтър, възвратен клапан и принцип на запечатване PerfectConnect. <input type="checkbox"/> |
| 1,5 m Смукателен комплект за 1" (25 mm)                          | 10            | 2.997-112.0 | 1.5 m смукателен комплект с вакуумно-защитен засмукващ маркуч за свързване на помпи към 1 " тръбопровода, готов за свързване. Идеален за бустер помпи и домашни помпи. <input type="checkbox"/>   |
| <b>ФИЛТРИ</b>  |               |             |   |
| Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 3/4"                  | 11            | 6.997-345.0 | Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 3/4", стока на метър. <input type="checkbox"/>   |
| Смукателен филтър с обратен клапан, Basic, 1"                    | 12            | 6.997-342.0 | Смукателен филтър с обратен клапан, базова версия за свързване към смукателен маркуч 1", стока на метър. <input type="checkbox"/>   |
| Смукателен филтър с обратен клапан, Premium                      | 13            | 6.997-341.0 | Смукателен филтър с обратен клапан, Premium версия за свързване към смукателен маркуч, стока на метър. <input type="checkbox"/>   |
| Предфилтър за помпа, голям                                       | 14            | 2.997-210.0 | Предфилтърът предпазва градинските помпи, електронните бустер помпи и домашните помпи от груби частици на мръсотия или пясък. Включва принципа на уплътняване PerfectConnect за надеждно уплътняване. <input type="checkbox"/>  |

Включени в комплекта  Налични аксесоари




**АКСЕСОАРИ ЗА ВР 3.200 HOME**

**1.645-750.0**




15



16

|  | Артикул<br>н-р |             |   |
|--|----------------|-------------|---|
| <b>ФИЛТРИ</b>                                      |                |             |   |
| Предфилтър за помпа, малък                         | 15             | 2.997-211.0 | Малък префилтър с голям ефект. Префилтърът предпазва градинските помпи, електронните бустер помпи и домашните помпи от груби частици на мръсотия или пясък. Включва принципа на свързване PerfectConnect за надеждно уплътняване. |
| <b>ДРУГИ</b>                                       |                |             |   |
| Комплект за домашно свързване на тръби G3/4, 1,5 м | 16             | 2.997-125.0 | Свързващ маркуч между нагнетяващите помпи или домашни помпи и тръбопроводни системи: За тръби G3/4. Връзките PerfectConnect осигурява бързо и надеждно свързване.   |

Включени в комплекта
  Налични аксесоари
  Почистващи препарати.



МАГАЗИН МАКСТОРА  
 БАШ МАКСТОРА  
 ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ