

## KM 70/30 C BP 2SB

Ръчно водима метачна машина KM 70/30 C за вътрешни и външни твърди повърхности – филтър с активна система за засмукване, батерия, основна и странични четки с ел. задвижване намаляват праха.



Made in Europe



### Артикулен н-р

1.517-231.0

- Подходящ за 36V литиево-йонна платформа за батерии
- Основна и странична четка с електрическо захранване
- Активна филтърна система за прах

### Технически данни

4054278807898

|  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| Вид на задвижването                    |                   | Ръчно   |
| Задвижване – мощност                   | В                 | 36      |
| Максимална ефективност за единица площ | м <sup>2</sup> /ч | 2800    |
| Работна ширина                         | мм                | 480     |
| Ширина на работа с 1 странична четка   | мм                | 700     |
| Ширина на работа с 2 странични четки   | мм                | 980     |
| Обем на контейнера бруто/нето          | л                 | 45 / 20 |
| Тегло (с аксесоари)                    | кг                | 33,468  |
| Тегло на опаковката                    | кг                | 40,2    |

### Оборудване

|   |   |
|---|---|
| Плосък филтър                               | ■ |
| Електрическо управление на режима на метене | ■ |
| Настройка на главния метачен валик          | ■ |
| Ръчно почистване на филтъра                 | ■ |
| Прибираща се ръкохватка                     | ■ |
| Принцип на метене – на лопатата             | ■ |
| Изсмукване                                  | ■ |
| Работа на открито                           | ■ |
| Работа на закрито                           | ■ |

■ Включени в комплекта



### Сменяема литиево-йонна батерия

- Времето за работа на батерията може да бъде избрано в зависимост от площта, която трябва да се почисти.
- Бързо и междино зареждане за по-дълго време на работа и по-висока производителност.
- Показва оставащото време за работа на батерията при метене.



### Плосък нагънат филтър с активна засмукваща система

- Намалява образуването на прах и осигурява чиста работна среда.
- Смяна на филтъра без инструменти.
- Ръчното почистване на филтъра осигурява най-добър резултат при метене, дори и при фин прах.



### Практична зона за съхранение

- Допълнителни прибори за почистване могат да се носят на борда.
- Повишава ефективността и ви спестява допълнителни усилия.
- Едрата мръсотия може да се събира и изхвърля лесно.

## АКСЕСОАРИ ЗА KM 70/30 C BP 2SB

### 1.517-231.0




|  | Артикулен н-р |   |                                     |
|--|---------------|---|-------------------------------------|
| <b>ПЛОСЪК ФИЛТЪР STANDARD, ДО VIA C, ПРАХ КЛАС M</b> |               |   |                                     |
| Плосък филтър (хартия)                               |               |   |                                     |
| Flat filter only for replacement Kaerche             | 1             | 6.904-367.0   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ОСНОВНА МЕТЯЩА ВАЛЦОВА ЧЕТКА</b>                  |               |   |                                     |
| Стандартна метяща валцова четка                      |               |   |                                     |
| Reversing rolling mill standard KM70/20              | 2             | 6.907-783.0   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Основна метяща валцова четка твърда                  |               |   |                                     |
| Main sweeper roller, hard                            | 3             | 6.903-999.0   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>СТРАНИЧНИ МЕТЛИ</b>                               |               |   |                                     |
| Странична метла Standard                             |               |   |                                     |
| Side broom standard for replacement                  | 4             | 2.644-447.0   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ДРУГИ</b>   |               |   |                                     |
| Set side strip cpl.                                  | 5             | 2.644-436.0   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Skirting sweep tank                                  | 6             | 5.030-124.0   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rear skirting  | 7             | 5.032-334.0   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>БАТЕРИИ</b>                                       |               |   |                                     |
| Battery Power батерия 36/25                          | 8             | 2.445-030.0   | <input type="checkbox"/>            |
|  |               | 36 V / 2,5 Ah Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време с LCD дисплей за показване на нивото на батерията. Подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher Battery Power 36 V.                 |                                     |
| Battery Power батерия 36/50                          | 9             | 2.445-031.0   | <input type="checkbox"/>            |
|  |               | 36 V / 5,0 Ah Battery Power сменяема батерия с иновативна технология Реално време с LCD дисплей за показване на нивото на батерията. Подходяща за използване във всички устройства от платформата Kärcher Battery Power 36 V.                 |                                     |
| <b>ЗАРЯДНИ</b>                                       |               |   |                                     |
| Бързо зарядно Battery Power 36 V                     | 10            | 2.445-033.0   | <input type="checkbox"/>            |
|  |               | С бързото зарядно 36 V / 2,5 Ah сменяема батерия може да бъде заредена до 80% само за 48 минути и може да се използва за всички батерии от 36 V платформа Kärcher Battery Power.  |                                     |
| <b>БАТЕРИИ</b>                                       |               |   |                                     |
| Battery Power+ 36/75                                 | 11            | 2.445-043.0   | <input type="checkbox"/>            |
|  |               | Капацитет от 7,5 Ah гарантира дълго време за работа на Battery Power + 36 V литиево-йонна батерия. Много мощна, с технология Real Time с LCD дисплей и защита срещу свръх ток.  |                                     |
| Батерия + 36/60 * Int                                | 12            | 2.042-022.0   | <input type="checkbox"/>            |
|  |               | Изключително мощна + 36 V литиево-йонна батерия с капацитет 6.0 Ah за дълго работно време. С иновативна технология Real Time чрез LCD дисплей се следи напрежението в реално време.   |                                     |
| <b>ЗАРЯДНИ</b>                                       |               |   |                                     |
| Бързо зарядно устройство + 36/60                     | 13            | 2.445-045.0   | <input type="checkbox"/>            |
|  |               | Бързо зарядно устройство Battery Power + за 36 V литиеви батерии със заряден ток от макс. 6 A: Бързо зарядно устройство с LED индикатор за работно състояние. Ниска консумация на енергия в режим на готовност, подходяща за монтаж на стена. |                                     |
| <b>КОМПЛЕКТИ</b>                                     |               |   |                                     |
| Батерия + 36/75 стартов комплект * EC                | 14            | 2.445-070.0   | <input type="checkbox"/>            |
|  |               | Стартов комплект за захранване на батерията + 36/75 с 2 36-V / 7,5-Ah батерии и 36-V бързо зарядно устройство за нашите 36 V устройства за захранване от батерията Kärcher и Kärcher Battery Power + за батерийни платформи.                  |                                     |

Включени в комплекта  Налични аксесоари


**АКСЕСОАРИ ЗА КМ 70/30 С ВР 2SB**

**1.517-231.0**



|                                      | Артикулен н-р |             |                          |
|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|
| <b>ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВР / ВD</b>    |               |             |                          |
| <b>Аксесоари Home Base</b>           |               |             |                          |
| Mains accessories shearing shackle   | 15            | 5.032-196.0 | <input type="checkbox"/> |
| ABS bulk waste gripper               | 16            | 2.640-908.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>МОНТАЖНИ К-ТИ</b>                 |               |             |                          |
| <b>Fleet mounting kit</b>            |               |             |                          |
| Add-on kit                           | 17            | 2.644-391.0 | <input type="checkbox"/> |
| <b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b> |               |             |                          |
| <b>Storage</b>                       |               |             |                          |
| Assembly group bucket 15L kpl.       | 18            | 2.855-249.0 | <input type="checkbox"/> |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари



МАГАЗИН МАЙСТОРА  
 БАШ МАЙСТОРА  
 ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ