

## NT 65/2 Tact<sup>2</sup>

Системите на Керхер Tact<sup>2</sup> са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. NT 65/2 Tact<sup>2</sup> се доставя с пълен антистатичен пакет. Системата се справя дори с големи количества фин прах.



Артикулен н-р

1.667-286.0

- Система за автоматично почистване на филтъра Tact<sup>2</sup>
- Система за антистатичност
- Регулируема дръжка за бутане


### Технически данни

		4039784714953
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	л/с	2 × 74
Вакуум	мбар / кПа	254 / 25,4
Обем на контейнера	л	65
Материал на контейнера		Пластмаса
Мощност	Вт	макс. 2760
Стандартна номинална ширина		DN 40
Дължина на кабела	м	10
Ниво на шум	дБ(А)	73
Тегло без аксесоари	кг	24,5
Тегло вкл. Опаковка	кг	31,332
Размери (Д x Ш x В)	мм	575 × 490 × 880

### Оборудване

Смукателен маркуч	м	4 / Електропроводимо
Засмукваща тръба	бр. × мм	2 × 550 / Неръждаема стомана
Дюза за мокри/сухи подове	мм	360
Дюза за почистване на фуги		■
Маркуч за оттичане (маслоустойчив)		■
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■
Система за антистатичност		■
Плосък филтър		Хартия
Почистване на филтъра		Система за автоматично почистване на филтъра Tact <sup>2</sup>
Удароустойчив		■
Ръкохватка		■
Клас на защита		I
Управляващо колело със стопер		■

■ Включени в комплекта



## Лесно транспортиране

- Регулируемата ръкохватка и големите колела гарантират лесен транспорт до мястото на работа, дори и по неравни повърхности.

## Интелигентно съхранение на аксесоарите

- Например дюзата за почистване на подове може бързо да се фиксира в зависимост от посоката.

## Система за автоматично почистване на филтъра Tact<sup>2</sup>

- Новоразработеният плосък нагънат филтър може да се извади от чистата страна и е разделен на 2 половини, които се почистват последователно с целенасочени въздушни струи.
- Фин прах не може да запуши филтъра. Въздушната струя остава за дълго време константно силна.
- Над 1000 кг от фин прах от категория А може да се вакуумира без да се налага смяна на филтъра.


## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

1.667-286.0




		Артикулен н-р		
<b>ПЛОСЪК ФИЛТЪР STANDARD, ДО VIA C, ПРАХ КЛАС M</b>				
<b>Плосък филтър (хартия)</b>				
Плосък нагънат филтър (хартия)	1	6.907-276.0	Плосък нагънат филтър на прахосмукачки клас M от хартиен материал с нанопокритие. Идеално за засмукване на фин прах и сухи частици замърсяване.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Плосък филтър (PES)</b>				
Плосък нагънат филтър (PES)	2	6.907-277.0	Плосък нагънат филтър на прахосмукачки клас на праха M от негниещ флис PES. Идеален при често мокро приложение.	<input type="checkbox"/>
<b>Плосък филтър (PTFE)</b>				
Flat pleated filter, PTFE	3	6.907-449.0		<input type="checkbox"/>
<b>КРИВКИ</b>				
<b>Кривка от пластмаса</b>				
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Plastic bend	5	5.031-718.0		<input type="checkbox"/>
Bend, plastic, electrically conductive	6	5.031-939.0		<input type="checkbox"/>
	7	5.032-427.0		<input type="checkbox"/>
<b>Кривки метални</b>				
Bend, metal	8	6.900-519.0		<input type="checkbox"/>
Bend, stainless steel, ID 35	9	6.903-141.0		<input type="checkbox"/>
Bend, metal	10	6.900-276.0		<input type="checkbox"/>
Bend, stainless steel, ID 40	11	6.902-079.0		<input type="checkbox"/>
<b>СМУЧЕЩИ ДЮЗИ</b>				
<b>Подови дюзи</b>				
Floor tool packaged NW40 360mm	12	2.889-153.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	13	2.889-173.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	14	2.889-174.0		<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта  Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

1.667-286.0



		Артикулен н-р		
<b>СМУЧЕЩИ ДЮЗИ</b>				
<b>Подови дюзи</b>				
Floor tool DN40-370	15	6.903-018.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN40	16	6.906-383.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN35	17	6.906-384.0		<input type="checkbox"/>
Wet and dry floor nozzle	18	2.889-117.0		<input type="checkbox"/>
<b>Дюзи за фуги</b>				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle packaged NW35	20	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	21	6.900-922.0		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN40	22	6.905-817.0		<input type="checkbox"/>
<b>Автодюзи смучеци</b>				
Дюза за автомобил, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Пластмасов плосък накрайник под ъгъл с работна ширина около 90 mm	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
<b>Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°</b>				
Rubber suction tool, nose 45°	25	6.902-104.0		<input type="checkbox"/>
	26	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
<b>Смукателни дюзи за тръби</b>				
BRUSH	27	6.903-035.0		<input type="checkbox"/>
	28	6.903-036.0		<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта  Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

1.667-286.0



	Артикул н-р		
<b>СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ</b>			
<b>Смукателни тръби от неръждаема стомана</b>			
Set suction tube stainless steel NW40 55	29	2.889-194.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Смукателна тръба, DN 35	30	6.902-154.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube	31	6.902-081.0	<input type="checkbox"/>
	32	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
<b>Метални смукателни тръби</b>			
Set suction tube chromed NW35 550mm	33	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube DN35	34	6.900-514.0	<input type="checkbox"/>
<b>СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>			
Suction hose	35	6.906-321.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Repair kit, C 40	36	2.639-873.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose	37	6.906-344.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose	38	4.440-678.0	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-279.0	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-714.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose + PFC module, electrically conductive	41	4.440-728.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose	42	6.906-635.0	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта  Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

1.667-286.0



		Артикулен н-р	
<b>СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>			
Смукателен маркуч	43	6.906-877.0	Смукателен маркуч с байонетно съединение, електрически проводимо. <input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Hose electrically conducting packaged NW	44	2.889-141.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	45	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	46	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	47	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	48	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	49	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	50	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	51	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>			
Adapter, ID 32/35, with internal thread	52	6.902-077.0	<input type="checkbox"/>
Connecting adapter, ID 40, with internal thread	53	6.900-286.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>			
Suction hose, complete	54	4.440-263.0	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-303.0	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-463.0	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

1.667-286.0



		Артикулен н-р		
<b>СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ</b>				
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Suction hose, complete	57	4.440-466.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose, complete, oil-resistant	58	4.440-612.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose, complete	59	4.440-264.0		<input type="checkbox"/>
	60	4.440-467.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose, complete, oil-resistant	61	4.440-613.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose, complete, electrically conductive	62	4.440-616.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)</b>				
Филтърна торба флис, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	63	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
<b>Хартиени филтърни торби</b>				
Хартиени филтърни торби, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0		<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛТРИ ЗА Т / NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Плосък филтър HEPA	65	6.904-364.0	Плоският филтър HEPA – за прахови частици клас H (H 14) – със слой стъклени влакна повишава производителността на филтъра при засмукване на опасни за здравето и канцерогенни прахове.	<input type="checkbox"/>
<b>Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро</b>				
Wet filter bag	66	6.904-252.0		<input type="checkbox"/>
<b>Пластмасови чували за безпрашно отвеждане</b>				
Найлонови торби за безпрашно събиране, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	67	6.900-698.0		<input type="checkbox"/>
<b>Горивен филтър</b>				
Филтър тип свещ, NT 65/2, NT 75/2	68	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
Мембранен филтър, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69	6.904-282.0		<input type="checkbox"/>
<b>СВЪРЗВАЩИ МУФИ</b>				
<b>Монтажен к-т Y-елемент</b>				
Y-adapter kit	70	2.637-217.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

1.667-286.0




		Артикулен н-р	
<b>СВЪРЗВАЩИ МУФИ</b>			
<b>Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима</b>			
Connection cone NW35	71	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	72	5.407-006.0	<input type="checkbox"/>
Connection adapter C DN 35	73	5.407-112.0	<input type="checkbox"/>
Connection adapter C DN 40	74	5.407-109.0	<input type="checkbox"/>
	75	5.407-111.0	<input type="checkbox"/>
<b>Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима</b>			
Sleeve for tool C35EL	76	5.453-042.0	<input type="checkbox"/>
Connection adapter for power tools, C 35, electrically conductive	77	5.453-048.0	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-050.0	<input type="checkbox"/>
<b>Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване</b>			
Adapter for electric power tools, screwable, ID 35	79	5.453-016.0	<input type="checkbox"/>
	80	5.453-026.0	<input type="checkbox"/>
	81	6.902-059.0	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-095.0	<input type="checkbox"/>
<b>Редуциращи муфи</b>			
Reducer	83	5.407-108.0	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-017.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup>

1.667-286.0



	Артикул н-р		
<b>СВЪРЗВАЩИ МУФИ</b>			
<b>Редуциращи муфи</b>			
Sleeve C40 / C35	85	5.407-113.0	<input type="checkbox"/>
Reducer from ID 35 to ID 32	86	6.902-072.0	<input type="checkbox"/>
<b>К-т редуциращи / разширителни муфи</b>			
Комплект муфи за редуциране/разширяване	87	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (тръба → накрайник), пластмаса.
<b>К-ТИ АКСЕСОАРИ ЗА СМУКАЧКИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА</b>			
Wet and dry vacuuming kit, ID 40, electrically conductive	88	2.638-147.0	<input type="checkbox"/>
Принадлежности, комплект за почистване на автомобил	89	2.862-166.0	Специфични за целева група допълнителни накрайници DN 35 за вътрешно почистване на автомобили, тапицерия и инструменти.
<b>ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА Т И NT</b>			
CS 40 Me	90	2.863-026.0	<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	91	5.031-436.0	<input type="checkbox"/>
<b>К-КТ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ ЗА НЕПРОВОДИМИ МАТЕРИАЛИ</b>			
Attachment kit, non-conductive media Tact <sup>2</sup> + Ap	92	2.642-602.0	<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА BR / BD</b>			
<b>Други</b>			
Удължителен кабел	93	6.647-022.0	Удължителен кабел, дълъг 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.
<b>ПОМОЩ ПРИ ИЗПРАЗВАНЕ</b>			
<b>Кошници с цедка</b>			
Цедка за стружки	94	5.731-645.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари

