

## NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

Системите на Керхер Tact<sup>2</sup> са все по-популярни, като специализирани системи за почистване, както и за всеобхватни приложения благодарение на високата мобилност и отличните характеристики, здрава конструкция и множество практични конструктивни характеристики. Моделите с наклонящо се шаси са особено ефективни в индустриални условия, където се изисква отстраняване на течности, мръсотия и отпадъци.



### Артикулен н-р

1.667-287.0

- Система за автоматично почистване на филтъра Tact<sup>2</sup>
- Място за съхранение на аксесоари / маркуч
- Влагоустойчив PES филтър

### Технически данни

4039784727250

Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	л/с	2 × 74
Вакуум	мбар / кПа	254 / 25,4
Обем на контейнера	л	65
Материал на контейнера		Пластмаса
Мощност	Вт	макс. 2760
Стандартна номинална ширина		DN 40
Дължина на кабела	м	10
Ниво на шум	дБ(А)	73
Тегло без аксесоари	кг	27,5
Тегло вкл. Опаковка	кг	35,371
Размери (Д x Ш x В)	мм	685 × 560 × 905

### Оборудване

Смукателен маркуч	м	4 / С ръкохватка
Засмукваща тръба	бр. × мм	2 × 550 / Неръждаема стомана
Филтърна торбичка	бр.	1 / Хартия
Дюза за мокри/сухи подове	мм	360
Дюза за почистване на фуги		■
Маркуч за оттичане (маслоустойчив)		■
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■
Система за антистатичност		■
Плосък филтър		PES
Наклонящо се шаси		■
Почистване на филтъра		Система за автоматично почистване на филтъра Tact <sup>2</sup>
Удароустойчив		■
Ръкохватка		■
Клас на защита		II
Управляващо колело със стопер		■

■ Включени в комплекта




### Рамка със свалящ се механизъм и блокиране на контейнера

- За да може контейнерът и рамката да останат винаги сигурно свързани.



### Всичко под ръка

- Удобен за носене и за изпразване на контейнера от двама.



### Всмукателните тръби и дюзите могат да се съхраняват във всяка посока в държачите на аксесоари

- За бърз достъп от всички страни.
- Допълнително има място за 4 метра маркуч и за гумирания захранващ кабел (10 метра).


## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

1.667-287.0



		Артикулен н-р		
<b>ПЛОСЪК ФИЛТЪР STANDARD, ДО VIA C, ПРАХ КЛАС M</b>				
<b>Плосък филтър (PES)</b>				
Плосък нагънат филтър (PES)	1	6.907-277.0	Плосък нагънат филтър на прахосмукачки клас на праха M от негниец флис PES. Идеален при често мокро приложение.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Плосък филтър (хартия)</b>				
Плосък нагънат филтър (хартия)	2	6.907-276.0	Плосък нагънат филтър на прахосмукачки клас M от хартиен материал с нанопокритие. Идеално за засмукване на фин прах и сухи частици замърсяване.	<input type="checkbox"/>
<b>Плосък филтър (PTFE)</b>				
Flat pleated filter, PTFE	3	6.907-449.0		<input type="checkbox"/>
<b>КРИВКИ</b>				
<b>Кривка от пластмаса</b>				
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Plastic bend	5	5.031-718.0		<input type="checkbox"/>
Bend, plastic, electrically conductive	6	5.031-939.0		<input type="checkbox"/>
	7	5.032-427.0		<input type="checkbox"/>
<b>Кривки метални</b>				
Bend, metal	8	6.900-519.0		<input type="checkbox"/>
Bend, stainless steel, ID 35	9	6.903-141.0		<input type="checkbox"/>
Bend, metal	10	6.900-276.0		<input type="checkbox"/>
Bend, stainless steel, ID 40	11	6.902-079.0		<input type="checkbox"/>
<b>СМУЧЕЩИ ДЮЗИ</b>				
<b>Подови дюзи</b>				
Floor tool packaged NW40 360mm	12	2.889-153.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	13	2.889-173.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	14	2.889-174.0		<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта  Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

1.667-287.0



		Артикулен н-р		
<b>СМУЧЕЩИ ДЮЗИ</b>				
<b>Подови дюзи</b>				
Floor tool DN40-370	15	6.903-018.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN40	16	6.906-383.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN35	17	6.906-384.0		<input type="checkbox"/>
Wet and dry floor nozzle	18	2.889-117.0		<input type="checkbox"/>
<b>Дюзи за фуги</b>				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle packaged NW35	20	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	21	6.900-922.0		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN40	22	6.905-817.0		<input type="checkbox"/>
<b>Автодюзи смучеци</b>				
Дюза за автомобил, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Пластмасов плосък накрайник под ъгъл с работна ширина около 90 mm	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
<b>Широки фиксирани дюзи</b>				
Wide nozzle	25	4.130-400.0		<input type="checkbox"/>
<b>Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°</b>				
Rubber suction tool, nose 45°	26	6.902-104.0		<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
<b>Смукателни дюзи за тръби</b>				
BRUSH	28	6.903-035.0		<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта  Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

1.667-287.0



		Артикулен н-р	
<b>СМУЧЕЩИ ДЮЗИ</b>			
Смукателни дюзи за тръби			
BRUSH	29	6.903-036.0	<input type="checkbox"/>
<b>СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ</b>			
Смукателни тръби от неръждаема стомана			
Set suction tube stainless steel NW40 55	30	2.889-194.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Смукателна тръба, DN 35	31	6.902-154.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube	32	6.902-081.0	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
Метални смукателни тръби			
Set suction tube chromed NW35 550mm	34	2.889-191.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube DN35	35	6.900-514.0	<input type="checkbox"/>
<b>СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ</b>			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Hose electrically conducting packaged NW	36	2.889-141.0	<input checked="" type="checkbox"/>
	37	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	38	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	39	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	40	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	41	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	42	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта  Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

1.667-287.0



	Артикул	Н-р	
<b>СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Repair set NW40	43	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>			
Adapter, ID 32/35, with internal thread	44	6.902-077.0	<input type="checkbox"/>
Connecting adapter, ID 40, with internal thread	45	6.900-286.0	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>			
Repair kit, C 40	46	2.639-873.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose	47	6.906-344.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose	48	4.440-678.0	<input type="checkbox"/>
	49	6.906-279.0	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-321.0	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-714.0	<input type="checkbox"/>
	52	4.440-728.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose + PFC module, electrically conductive	52	4.440-728.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose	53	6.906-635.0	<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч	54	6.906-877.0	Смукателен маркуч с байонетно съединение, електрически проводимо. <input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>			
Suction hose, complete	55	4.440-263.0	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-303.0	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

1.667-287.0



		Артикулен н-р		
<b>СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ</b>				
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Suction hose, complete	57	4.440-463.0		<input type="checkbox"/>
	58	4.440-466.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose, complete, oil-resistant	59	4.440-612.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose, complete	60	4.440-264.0		<input type="checkbox"/>
	61	4.440-467.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose, complete, oil-resistant	62	4.440-613.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose, complete, electrically conductive	63	4.440-616.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)</b>				
Филтърна торба флис, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	64	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
<b>Хартиени филтърни торби</b>				
Хартиени филтърни торби, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	65	6.904-285.0		<input type="checkbox"/>
<b>ФИЛТРИ ЗА Т / NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Плосък филтър HEPA	66	6.904-364.0	Плоският филтър HEPA – за прахови частици клас H (H 14) – със слой стъклени влакна повишава производителността на филтъра при засмукване на опасни за здравето и канцерогенни прахове.	<input type="checkbox"/>
<b>Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро</b>				
Wet filter bag	67	6.904-252.0		<input type="checkbox"/>
<b>Пластмасови чували за безпрашно отвеждане</b>				
Найлонови торби за безпрашно събиране, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	68	6.900-698.0		<input type="checkbox"/>
<b>Горивен филтър</b>				
Филтър тип свещ, NT 65/2, NT 75/2	69	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
Мембранен филтър, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	70	6.904-282.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

1.667-287.0



	Артикулен н-р	
<b>СВЪРЗВАЩИ МУФИ</b>		
<b>Монтажен к-т Y-елемент</b>		
Y-adapter kit	71	2.637-217.0
<b>Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима</b>		
Connection cone NW35	72	5.407-005.0
Connection cone NW40	73	5.407-006.0
Connection adapter C DN 35	74	5.407-112.0
Connection adapter C DN 40	75	5.407-109.0
	76	5.407-111.0
<b>Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима</b>		
Sleeve for tool C35EL	77	5.453-042.0
Connection adapter for power tools, C 35, electrically conductive	78	5.453-048.0
	79	5.453-050.0
<b>Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване</b>		
Adapter for electric power tools, screwable, ID 35	80	5.453-016.0
	81	5.453-026.0
	82	6.902-059.0
	83	6.902-095.0
<b>Редуциращи муфи</b>		
Reducer	84	5.407-108.0

Налични аксесоари



## АКСЕСОАРИ ЗА NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

1.667-287.0



		Артикулен н-р		
<b>СВЪРЗАЩИ МУФИ</b>				
<b>Редуциращи муфи</b>				
Reducer	85	6.902-017.0		<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	86	5.407-113.0		<input type="checkbox"/>
Reducer from ID 35 to ID 32	87	6.902-072.0		<input type="checkbox"/>
<b>К-т редуциращи / разширителни муфи</b>				
Комплект муфи за редуциране/разширяване	88	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (тръба -> накрайник), пластмаса.	<input type="checkbox"/>
<b>К-ТИ АКСЕСОАРИ ЗА СМУКАЧКИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА</b>				
Professional cleaning kit	89	2.637-353.0		<input type="checkbox"/>
Swarf kit	90	2.640-760.0		<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА Т И NT</b>				
CS 40 Me	91	2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Adapter connection old elektr. leitend	92	5.031-436.0		<input type="checkbox"/>
<b>К-КТ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ ЗА НЕПРОВОДИМИ МАТЕРИАЛИ</b>				
Attachment kit, non-conductive media Tact <sup>2</sup> + Ap	93	2.642-602.0		<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА BR / VD</b>				
<b>Други</b>				
Удължителен кабел	94	6.647-022.0	Удължителен кабел, дълъг 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Със защитен срещу водни пръски шукоцелсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.	<input type="checkbox"/>
<b>ПОМОЩ ПРИ ИЗПРАЗВАНЕ</b>				
<b>Кошници с цедка</b>				
Цедка за стружки	95	5.731-645.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари

