



NT 70/3 Me Tc

Пести време и пази гърба – ходовата част с механизъм за сваляне на контейнера на серията NT 70 прави изпразването на големите резервоари детска игра: подход към мястото за изпразване на контейнера, задействане на ръчката и се сбoguвайте с отпадъците.



1 Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- В големите брани системата за съхранение на аксесоарите е интегрирана.

2 Ергономична ръкохватка

- Благодарение на ергономичната ръкохватка NT 70 може да бъде транспортиран на колела до мястото на работа.

3 Накланяща се шаси

- Бързо и лесно: контейнерът лесно се накланя назад, за да се изпразни.

4 Ергономично оформена ръкохватка

- Ергономично оформената ръкохватка – отпред в долната част на контейнера – улеснява употребата в много ситуации.

NT 70/3 Me Tc

- Ергономична ръкохватка
- Контейнер от неръждаема стомана

Технически данни

Артикулен н-р	1.667-274.0
	4039784725423
Дебит на въздуха	3 x 74
Вакуум	254 / 25,4
Обем на контейнера	70
Максимална консумирана мощност	3600
Стандартна номинална ширина	ID 40
Дължина на кабела	10
Ниво на шум	79
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Брой мотори	3
Честота	50-60
Напрежение	220-240
Тегло	29,9
Размери (Д x Ш x В)	510 x 645 x 990

Оборудване

Смукателни маркуч	4	Управляващо колело със стопер	■
Смукателни тръби, метал 2 x 0,5 m	■		
Дюза за мокри/сухи подове	400		
Дюза за почистване на fugи	■		
Патронен филтър	■		
Контейнер от неръждаема стомана	■		
Наклоняща се шаси	■		
Коляно	■		
Патронен филтър	Хартия		
Ръкохватка	■		
Клас на защита	II		

■ Включени в комплекта

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER


			Артикулен н-р	Брой						
Патронен филтър хартиен										
Патронен филтър, хартия	1	6.907-038.0	1							Хартиеният патронен филтър (BIA-C за прахови частици клас M) са подходящи като основен филтър при сухо почистване и могат да се използват и при мокро почистване.
Подови дюзи										
	2	2.889-117.0	1	ID 40	400					<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool DN40-370	3	6.903-018.0	1	ID 40	370					<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN40	4	6.906-383.0	1	ID 40	450					<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN35	5	6.906-384.0	1	ID 35	370					<input type="checkbox"/>
Дюзи за фуги										
Crevice nozzle DN40	6	6.903-033.0	1	ID 40	290					<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN35	7	6.900-385.0	1	ID 35	210					<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	8	6.900-922.0	1	ID 35	500					<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN40	9	6.905-817.0	1	ID 40	400					<input type="checkbox"/>
Метални смукателни тръби										
	10	6.900-275.0	1	ID 40	0,55					<input checked="" type="checkbox"/>
Suction tube DN35	11	6.900-514.0	1	ID 35	0,5					<input type="checkbox"/>
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)										
	12	4.440-678.0	1	ID 40	4					<input checked="" type="checkbox"/>
	13	4.440-784.0	1	ID 40	16					<input type="checkbox"/>
Груб филтър за мокро изсмукване										
Филтър за пяна	14	2.889-083.0	1							Не е подходящ за сухо почистване. <input type="checkbox"/>
Горивен филтър										
	15	6.904-282.0	1							<input type="checkbox"/>
Хартиени филтърни торби (2-слойни)										
Filter bags 5St. -NT 65/2 ECO	16	6.904-285.0	5							<input type="checkbox"/>
Пластмасови чували за безпрашно отвеждане										
	17	6.900-698.0	10							<input type="checkbox"/>
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро										
	18	6.904-252.0	5							<input type="checkbox"/>
Кривки от неръждаема стомана										
	19	6.903-141.0	1	ID 35						<input type="checkbox"/>
	20	6.902-079.0	1	ID 40						<input type="checkbox"/>
Кривка от пластмаса										
	21	5.031-718.0	1	ID 35						<input type="checkbox"/>
	22	5.031-939.0	1	ID 35						<input type="checkbox"/>
	23	5.032-427.0	1	ID 40						<input type="checkbox"/>
Кривки метални										
	24	6.900-519.0	1	ID 35						<input type="checkbox"/>
	25	6.900-276.0	1	ID 40						<input type="checkbox"/>
Автодюзи смучещи										
Car nozzle	26	6.900-952.0	1	ID 40	90				Пластмасов плосък накрайник под ъгъл с работна ширина около 90 mm	<input type="checkbox"/>
Широки фиксирани дюзи										
Подвижен подов накрайник	27	4.130-432.0	1	ID 40	644				За изсмукване на големи повърхности в комбинация с NT 70/1; варианти NT 70/2 или NT 70/3.	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER


		Артикул н-р	Брой							
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°										
	28	6.902-104.0	1	ID 35	220					<input type="checkbox"/>
	29	6.902-105.0	1	ID 40	220					<input type="checkbox"/>
Смукателни дюзи за тръби BRUSH										
	30	6.903-035.0	1	ID 35						<input type="checkbox"/>
	31	6.903-036.0	1	ID 35						<input type="checkbox"/>
Смучещи четки										
	32	6.903-862.0	1	ID 35	70					<input type="checkbox"/>
	33	6.903-887.0	1	ID 32	70				Размерите на въртящата се засмукваща четка (DN 32, пластмаса) с ивици четина от полиамид (PA) са 70x45 mm. Само за прахосмукачки BV и T.	<input type="checkbox"/>
Смукателни тръби от неръждаема стомана										
	34	6.902-081.0	1	ID 40	0,5					<input type="checkbox"/>
	35	6.906-531.0	1	ID 40	1					<input type="checkbox"/>
	36	6.902-154.0	1	ID 35	0,5					<input type="checkbox"/>
Ремонтни к-ти										
	37	2.639-873.0	1	ID 40						<input type="checkbox"/>
	38	2.862-038.0	1	ID 61						<input type="checkbox"/>
Смукателни маркучи (Clip-System)										
	39	6.906-279.0	1	40	10					<input type="checkbox"/>
	40	6.906-321.0	1	40	4					<input type="checkbox"/>
	41	6.906-546.0	1	40	4					<input type="checkbox"/>
	42	6.906-635.0	1	40	16					<input type="checkbox"/>
	43	6.906-877.0	1	40	10				Смукателен маркуч с байонетно съединение, електрически проводимо.	<input type="checkbox"/>
Смукателни маркучи комплект										
	44	4.440-264.0	1	ID 61	4					<input type="checkbox"/>
	45	4.440-328.0	1	ID 61	3					<input type="checkbox"/>
	46	4.440-467.0	1	ID 61	10					<input type="checkbox"/>
	47	4.440-613.0	1	ID 61	4					<input type="checkbox"/>
	48	4.440-614.0	1	ID 61	10					<input type="checkbox"/>
	49	4.440-616.0	1	ID 61	4					<input type="checkbox"/>
	50	4.440-263.0	1	ID 40	4					<input type="checkbox"/>
	51	4.440-303.0	1	ID 40	4					<input type="checkbox"/>
	52	4.440-463.0	1	ID 40	10					<input type="checkbox"/>
	53	4.440-466.0	1	ID 40	10					<input type="checkbox"/>
	54	4.440-612.0	1	ID 40	10					<input type="checkbox"/>
Свързващи муфи										
	55	6.902-077.0	1	ID 32						<input type="checkbox"/>
	56	6.900-286.0	1	ID 40						<input type="checkbox"/>
	57	6.902-078.0	1	ID 61						<input type="checkbox"/>
Удължителни маркучи (Clip-System)										
	58	6.906-344.0	1	ID 40	2,5					<input type="checkbox"/>
Sonstiges										
	59	3.864-010.0	1							<input type="checkbox"/>
	60	3.864-012.0	1							<input type="checkbox"/>
	61	2.863-026.0	1							<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта


NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER



	Артикул н-р	Брой						
Монтажен к-т Y-елемент								
	62	2.637-217.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима								
	63	5.407-112.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>
	64	5.407-109.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
	65	5.407-111.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
Разширители (гръба → дюза)								
	66	5.453-019.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
Редуциращи муфи								
	67	5.407-108.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	68	5.407-113.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
Редуциращи елементи (гръба → дюза)								
	69	6.902-017.0	1	ID 40				<input type="checkbox"/>
	70	6.902-072.0	1	ID 35				<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта



МАГАЗИН МАЙСТОР
БАШ
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

NT 70/3 Me Tc 1.667-274.0

KÄRCHER



1

	Артикулен н-р	Дължина	Брой	
Други				
Удължителен кабел	1 6.647-022.0	20	1	Удължителен кабел, дълг 20 m, 3x1,5 mm ² . Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване. <input type="checkbox"/>

Включени в комплекта

МАГАЗИН МАЙСТОРА
БАШ МАЙСТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

