

NT 75/2 AP Me TC

Мощен екстрактор с два двигателя за сухо и мокро изсмукване за професионална употреба. Благодарение на ефективната система за почистване на плоския филтър с въздушна струя мощността на изсмукване остава почти непроменена.



Артикулен н-р

1.667-292.0

- Полуавтоматично почистване на филтъра
- Накляящо се шаси
- Плосък нагънат филтър (клас на прах М)

Технически данни

		4039784727298
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	л/с	2 × 74
Вакуум	мбар / кПа	254 / 25,4
Обем на контейнера	л	75
Материал на контейнера		Неръждаема стомана
Мощност	Вт	макс. 2760
Стандартна номинална ширина		DN 40
Дължина на кабела	м	10
Ниво на шум	дБ(А)	73
Тегло без аксесоари	кг	26
Размери (Д × Ш × В)	мм	700 × 505 × 995

Оборудване

Смукателен маркуч	м	4 / С ръкохватка
Засмукваща тръба	бр. × мм	2 × 550 / Неръждаема стомана
Филтърна торбичка	бр.	1 / Хартия
Дюза за мокри/сухи подове	мм	360
Дюза за почистване на фуги		■
Маркуч за оттичане (маслоустойчив)		■
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■
Плосък филтър		Хартия
Накляящо се шаси		■
Почистване на филтъра		Полуавтоматично почистване на филтъра Ар
Удароустойчив		■
Ръкохватка		■
Клас на защита		II
Управляващо колело със стопер		■

■ Включени в комплекта



Интегрирана площ за съхранение

- Благодарение на голямата площ за съхранение върху горната част на корпуса, инструментите и аксесоарите винаги са добре прибрани и винаги под ръка.



Интегриран маркуч за оттичане

- Благодарение на лесно достъпния маркуч за оттичане всички изсмукани течности могат удобно да се отстраняват.



Полуавтоматично почистване на филтъра

- Полуавтоматичното почистване на филтъра ефективно осигурява постоянно висока всмукателна мощност.


АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0




	Артикулен н-р	
ПЛОСЪК ФИЛТЪР STANDARD, ДО VIA C, ПРАХ КЛАС M		
Плосък филтър (хартия)		
Flat pleated filter, paper	1	6.904-283.0
Плосък филтър (PES)		
Flat pleated filter, PES	2	6.904-284.0
Плосък филтър (PTFE)		
Flat pleated filter, PTFE	3	6.907-449.0
КРИВКИ		
Кривка от пластмаса		
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0
Plastic bend	6	5.031-718.0
Bend, plastic, electrically conductive	7	5.031-939.0
	8	5.032-427.0
Кривки метални		
Bend, metal	9	6.900-519.0
Bend, stainless steel, ID 35	10	6.903-141.0
Bend, metal	11	6.900-276.0
Bend, stainless steel, ID 40	12	6.902-079.0
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ		
Подови дюзи		
Floor tool packaged NW40 360mm	13	2.889-153.0
Floor tool DN40-370	14	6.903-018.0

Включени в комплекта
 Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Артикулен н-р		
СМУЧЕЩИ ДЮЗИ				
Подови дюзи				
Floor tool neutrally DN40	15	6.906-383.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool neutrally DN35	16	6.906-384.0		<input type="checkbox"/>
Wet and dry floor nozzle	17	2.889-117.0		<input type="checkbox"/>
Дюзи за фуги				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle packaged NW35	19	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	20	6.900-922.0		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle DN40	21	6.905-817.0		<input type="checkbox"/>
Автодюзни смучещи				
Дюза за автомобил, DN 40, 90 mm	22	6.900-952.0	Пластмасов плосък накрайник под ъгъл с работна ширина около 90 mm	<input type="checkbox"/>
	23	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°				
Rubber suction tool, nose 45°	24	6.902-104.0		<input type="checkbox"/>
	25	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
Смукателни дюзи за тръби				
BRUSH	26	6.903-035.0		<input type="checkbox"/>
	27	6.903-036.0		<input type="checkbox"/>
СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ				
Смукателни тръби от неръждаема стомана				
Set suction tube stainless steel NW40 55	28	2.889-194.0		<input checked="" type="checkbox"/>

Включени в комплекта Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



	Артикул	н-р	
СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ			
Смукателни тръби от неръждаема стомана			
Смукателна тръба, DN 35	29	6.902-154.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube	30	6.902-081.0	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-531.0	<input type="checkbox"/>
Метални смукателни тръби			
Suction tube DN35	32	6.900-514.0	<input type="checkbox"/>
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Hose packaged NW40 4m	33	2.889-138.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	34	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	35	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	36	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	37	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
	38	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	39	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	40	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection			
Adapter, ID 32/35, with internal thread	41	6.902-077.0	<input type="checkbox"/>
Connecting adapter, ID 40, with internal thread	42	6.900-286.0	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



	Артикулен н-р		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Repair kit, C 40	43	2.639-873.0	<input type="checkbox"/>
Extension hose	44	6.906-344.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose	45	4.440-678.0	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-279.0	<input type="checkbox"/>
	47	6.906-321.0	<input type="checkbox"/>
	48	6.906-714.0	<input type="checkbox"/>
	49	4.440-728.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose + PFC module, electrically conductive	49	4.440-728.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose	50	6.906-635.0	<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч	51	6.906-877.0	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection			
Suction hose, complete	52	4.440-263.0	<input type="checkbox"/>
	53	4.440-303.0	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-463.0	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-466.0	<input type="checkbox"/>
Suction hose, complete, oil-resistant	56	4.440-612.0	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Артикулен н-р		
СМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ				
Suction hoses with cone connection				
Suction hose, complete	57	4.440-264.0		<input type="checkbox"/>
	58	4.440-467.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose, complete, oil-resistant	59	4.440-613.0		<input type="checkbox"/>
Suction hose, complete, electrically conductive	60	4.440-616.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)				
Филтърна торба флис, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	61	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
Хартиени филтърни торби				
Хартиени филтърни торби, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	62	6.904-285.0		<input type="checkbox"/>
ФИЛТРИ ЗА Т / NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Плосък филтър HEPA	63	6.904-364.0	Плоският филтър HEPA – за прахови частици клас H (H 14) – със слой стъклени влакна повишава производителността на филтъра при засмукване на опасни за здравето и канцерогенни прахове.	<input type="checkbox"/>
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро				
Wet filter bag	64	6.904-252.0		<input type="checkbox"/>
Пластмасови чували за безпашно отвеждане				
Найлонови торби за безпашно събиране, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	65	6.900-698.0		<input type="checkbox"/>
Горивен филтър				
Филтър тип свещ, NT 65/2, NT 75/2	66	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
Мембранен филтър, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	67	6.904-282.0		<input type="checkbox"/>
СВЪРЗВАЩИ МУФИ				
Монтажен к-т Y-елемент				
Y-adapter kit	68	2.637-217.0		<input type="checkbox"/>
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима				
Connection cone NW35	69	5.407-005.0		<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	70	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари


АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



		Артикулен н-р	
СВЪРЗВАЩИ МУФИ			
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима			
Connection adapter C DN 35	71	5.407-112.0	<input type="checkbox"/>
Connection adapter C DN 40	72	5.407-109.0	<input type="checkbox"/>
	73	5.407-111.0	<input type="checkbox"/>
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима			
Sleeve for tool C35EL	74	5.453-042.0	<input type="checkbox"/>
Connection adapter for power tools, C 35, electrically conductive	75	5.453-048.0	<input type="checkbox"/>
	76	5.453-050.0	<input type="checkbox"/>
Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване			
Adapter for electric power tools, screwable, ID 35	77	5.453-016.0	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-026.0	<input type="checkbox"/>
	79	6.902-059.0	<input type="checkbox"/>
	80	6.902-095.0	<input type="checkbox"/>
Редуциращи муфи			
Reducer	81	5.407-108.0	<input type="checkbox"/>
	82	6.902-017.0	<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	83	5.407-113.0	<input type="checkbox"/>
Reducer from ID 35 to ID 32	84	6.902-072.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА NT 75/2 AP ME TC

1.667-292.0



85



86



87




88



89



90



91



92

	Артикулен н-р		
СВЪРЗВАЩИ МУФИ			
К-т редуциращи / разширителни муфи			
Комплект муфи за редуциране/разширяване	85	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (тръба → накрайник), пластмаса.
К-ТИ АКСЕСОАРИ ЗА СМУКАЧКИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА			
Professional cleaning kit	86	2.637-353.0	
Принадлежности, комплект за почистване на автомобил	87	2.862-166.0	Специфични за целева група допълнителни накрайници DN 35 за вътрешно почистване на автомобили, тапицерия и инструменти.
Swarf kit	88	2.640-760.0	
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА Т И NT			
CS 40 Me	89	2.863-026.0	
Adapter connection old elektr. leitend	90	5.031-436.0	
К-КТ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ ЗА НЕПРОВОДИМИ МАТЕРИАЛИ			
Attachment kit, non-conductive media Tac ² + Ap	91	2.642-602.0	
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА BR / VD			
Други			
Удължителен кабел	92	6.647-022.0	Удължителен кабел, дълъг 20 m, 3x1.5 mm ² . Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.

Налични аксесоари

