

## DS 6



Made in Europe



### Артикулен н-р

1.195-250.0

- Съхранение на аксесоарите върху уреда
- Подходящо за страдащи от алергии


### Технически данни

		4054278975689
Мощност	Вт	650
Воден филтър	л	2
Радиус на работа	м	10,2
Вид на тока	В / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Тегло без аксесоари	кг	7,5
Тегло вкл. Опаковка	кг	10,8
Размери (Д x Ш x В)	мм	532 x 289 x 344

### Оборудване

Смукателен маркуч	м	2,1
Телескопична изсмукваща тръба		■
Дюза за сухо почистване с превключване		■
Дюза за почистване на фуги		■
Дюза за почистване на тапицерии		■
HEPA 13-филтър (EN1822:1998)		■
Практична паркинг позиция		■
Съхранение на аксесоарите върху уреда		■
Обезпенител "FoamStop"		■
Предпазен филтър за двигателя		■

■ Включени в комплекта



### Многостепенна филтърна система, състояща се от иновативен воден филтър, миещ се междинен филтър и HEPA 13-филтър (EN1822:1998)

- Филтрира 99,95 % от праха във въздуха.
- Грижи се за свеж и чист въздух и за приятен климат в помещението.
- Подходящ за хора с алергии.



### Свалящ се воден филтър

- Лесен за пълнене и почистване.



### Практична паркинг позиция

- Удобно и бързо поставяне на тръбата с дюзата за почистване на подове при прекъсване на работа.
- Съхранение на уреда без да заема място.

## АКСЕСОАРИ ЗА DS 6

1.195-250.0



	Артикул н-р		
<b>СМУКАЧКИ</b>			
<b>Филтри</b>			
Филтър за защита на мотора	1	6.414-631.0	Миещият се междинен филтър задържа малки дисперсни частици, като прахови частици и алергени от кондензиран влажен въздух. ■
Филтър HEPA 13	2	2.860-273.0	Специален високоефективен филтър, който надеждно филтрира 99,99% от всички частици над 0,3 µm. Със сложно уплътнение за защита от полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари. ■
<b>Дюзи</b>			
Накрайник за паркет	3	2.863-302.0	Накрайникът за паркет Kärcher с мек косъм за внимателно почистване на паркет и други чувствителни твърди подови настилки. □
Турбо накрайник за тапицерия	4	2.903-001.0	Практичен накрайник със задвижвана от въздуха ротираща четка. Почиства в дълбочина мека мебел и текстилни повърхности. Идеален за отстраняване на животински косми. Работна ширина: 160 mm □
<b>FOAMSTOP</b>			
FoamStop fruity	5	6.295-875.0	Този течен обезпелител с плодов аромат без алергени бързо разгражда неприятната пяна. ○
FoamStop neutral	6	6.295-873.0	Проблемната пяна бързо се разгражда с този течен обезпелител. ○

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ○ Почистващи препарати.

