

HD 13/18-4 S CLASSIC

Здравата водоструйка със студена вода HD 13/18-4 S Classic е създадена да се справя с тежки задачи всеки ден. Супер клас във всяко отношение: изключителна мощност за надеждни резултати при почистване.



Made in Germany



Артикулен н-р

1.367-403.0

- Здрава помпа с колян вал с керамични бутала
- Рамка от стоманени тръби
- Изключително измиващо действие.

Технически данни

		4054278904184
Вид на тока	~ / В / Hz	3 / 376 – 424 / 50
Дебит	л/ч	700 – 1300
Температура на подаване	°C	60
Работно налягане	бар	50 – 180
Максимално налягане	бар / МПа	240 / 2,4
Мощност на свързване	кВт	8,8
Свързващ кабел	м	5
Размер на дюзата		075
Подаване на вода		1"
Тегло (с аксесоари)	кг	68
Тегло вкл. Опаковка	кг	76,781
Размери (Д x Ш x В)	мм	720 x 637 x 1060

Оборудване

Маркуч за високо налягане	м	10 / DN 8, 315 bar
Струйна тръба	мм	840
Силова дюза		■
Помпа с колян вал с керамични бутала		■
4-полюсен трифазен електродвигател с въздушно и водно охлаждане		■
Прекъсване на налягането		■
Интегриран воден филтър		■
Люк за проверка на нивото на маслото		■
Вход за вода от месинг		■

■ Включени в комплекта

Работата с този уред изисква инструктаж.




Мощна и здрава помпа с колян вал с месингова цилиндрова глава и бутала с керамични втулки

- Висока производителност и висока ефективност.
- Дълъг експлоатационен живот и ниски разходи за поддръжка.
- С функция за засмукване и до 60 °C температура на водата.



Здрава стоманена рамка с големи колела за максимална преносимост

- Защишава машината дори при неблагоприятни условия.
- Лесно и удобно транспортиране.
- Интегрирано място за съхранение на аксесоари.



Класически аксесоари с връзки EASY!Lock

- Бърза настройка и опаковане плюс лесна смяна на аксесоари.
- Здрави и издръжливи аксесоари.
- Лесна и интуитивна работа.

АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/18-4 S CLASSIC

1.367-403.0



	Артикулен н-р		
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ			
Ръчни пистолети			
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	3	4.111-051.0	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	4	4.111-052.0	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ			
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°			
Power дюза 15°, 075	5	2.113-050.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Power дюза 15°, 080	6	2.113-051.0	<input type="checkbox"/>
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°			
Power дюза 0°, 080	7	2.113-038.0	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°			
Power дюза 40°, 080	8	2.113-057.0	<input type="checkbox"/>
СТРУЙНИЦИ			
Въртящи струйници			
Накрайник с LED светлини	9	2.680-002.0	<input type="checkbox"/>
Струйник, 250 mm, Въртяща се	10	4.112-027.0	<input type="checkbox"/>
Струйник, 400 mm, Въртяща се	11	4.112-024.0	<input type="checkbox"/>
Струйник, 600 mm, Въртяща се	12	4.112-007.0	<input type="checkbox"/>
Струйник, 840 mm, Въртяща се	13	4.112-006.0	<input type="checkbox"/>
Струйник, 1550 mm, Въртяща се	14	4.112-018.0	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/18-4 S CLASSIC

1.367-403.0



	Артикулен н-р		
СТРУЙНИЦИ			
Въртящи струйници			
Струйник, 2050 mm, Въртяща се	15	4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Струйник удължител, 1000 mm	16	4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.
Двоен струйник			
Двоен струйник, 960 mm	17	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник			
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	18	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.
Гъвкав струйник			
Гъвкав струйник, 1050 mm	19	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Шарнир високо налягане	20	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.
Уред за почистване на тръби			
Струйна тръба за почистване на улици	21	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на системата от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси			
Струйник за почистване под обекта	22	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.
Допълнителна дръжка			
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	23	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.
ДЮЗА MULTIPLE-JET			
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°			
Дюза с регулируем ъгъл, 080	24	4.113-006.0	Дюза с променлив ъгъл за регулиране на ъгъла на пръскане от 0° до 90°. За лесно приспособяване към всякакви замърсявания и повърхности.
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОНЕН ДЪРЖАЧ			
Резба на дюза			
Конектор за дюзи	25	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ			
Standard с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за налягания до 220 bar.
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-032.0	20 m маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за налягания до 315 bar.
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/18-4 S CLASSIC

1.367-403.0



		Артикулен н-р		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 л/ч. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-024.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	35	6.110-069.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-038.0	Издръжлив, 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	<input type="checkbox"/>
Изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-051.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-052.0		<input type="checkbox"/>
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	<input type="checkbox"/>
Специални маркучи				
Маркуч за високо налягане извит, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	41	6.110-068.0		<input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	42	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/18-4 S CLASSIC

1.367-403.0



		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	43	6.110-008.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	44	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби				
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	45	4.765-002.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D21/090	46	4.765-003.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	47	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/090	48	4.765-010.0		<input type="checkbox"/>
Дюза за почистване на тръби 100	49	5.763-088.0	Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 4, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	50	5.763-019.0		<input type="checkbox"/>
	51	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	52	5.763-021.0		<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	53	6.415-440.0		<input type="checkbox"/>
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
Уред за почистване на площи FRV 30	54	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
ABS гумена устна	55	2.642-910.0		<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	56	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОРИ ЗА HD 13/18-4 S CLASSIC

1.367-403.0



		Артикулен н-р		
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
ABS Закрепване на маркуча	57	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	58	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	59	2.111-013.0	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 50				
Уред за почистване на площи FR 50	60	2.111-023.0	С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Nozzle kit for surface cleaners, 1100 l/h – 1300 l/h	61	2.639-188.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV				
Комплект дюзи 080, 080	62	2.642-982.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME				
FRV 30 Me	63	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч FRV 30 me	64	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 50 Me				
Приспособление за почистване на площи FRV 50 Me	65	2.111-024.0	Почистване на повърхности с автоматично засмукване на мръсната вода за много големи площи – това означава FRV 50 Me. Почистване с гореща вода до 85°C. FRV 50 Me разполага с термоустойчив 10 м полиуретанов смукателен маркуч. Допълнителни качествени характеристики са немаркиращите кормилни ролки и двоен керамичен лагер. Специфичният за машината комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 250 bar / 2000 l/h / 85°C.	<input type="checkbox"/>
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Foam lance TR Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	66	4.112-065.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR, 900 l/h – 2500 l/h	67	4.112-069.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance TR, 900 l/h – 2500 l/h	68	4.112-055.0		<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	69	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	70	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/18-4 S CLASSIC

1.367-403.0



	Артикулен н-р		
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА			
Комплект Inno Foam			
Inno Foam Set with detergent injector	71	2.112-000.0	<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam			
Easy Foam Set with RM injector	72	2.112-010.0	<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set			
Nozzle kit 110 for Inno / Easy Set for HD 13/18	73	2.111-022.0	<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна			
Foam nozzle attachment kit	74	2.112-013.0	<input type="checkbox"/>
СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ			
Инжектор за препарат			
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	75	4.637-032.0	<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	76	4.637-033.0	<input type="checkbox"/>
Stainless steel injector kit for HDS 12/18-4S	77	6.645-763.0	<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0			
Nozzle insert from 1,100 l/h – HD	78	4.769-002.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle insert from 1,100 l/h – ND	79	4.769-006.0	<input type="checkbox"/>
БЪРЗ КУПЛУНГ			
Бърза връзка	80	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 × 1,5)
Нипел за бърза връзка, мъжки	81	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 × 1,5)
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ			
Add-on kit mud sucker	82	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ			
Add-on kit coin acceptor	83	2.644-029.0	<input type="checkbox"/>
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ			
Въртящ се куплунг			
Шарнирно съединение	84	4.111-021.0	Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 × 1,5 със защита на ръкохватката

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/18-4 S CLASSIC

1.367-403.0



		Артикулен н-р		
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Свързващ елемент				
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	85	4.111-022.0		<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	86	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>
Short spray unit	87	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Адаптери EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	88	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	89	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	90	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	91	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	92	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	93	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	94	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	95	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	96	4.111-037.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	97	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel, 15 m	98	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/18-4 S CLASSIC

1.367-403.0




		Артикулен н-р		
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
ABS барабан за маркуч, пластмасов, 20 m	99	6.392-074.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, 20 m	100	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated, 20 m	101	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated, 20 m	102	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder, 20 m	103	6.392-076.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m, 40 m	104	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	105	2.639-931.0		<input type="checkbox"/>
Въртящ се държач от неръждаема стомана	106	2.641-867.0	Въртящ се стънен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Четка за фасади Твърда	107	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Средна	108	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Мека	109	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	110	6.368-095.0	За дебит на вода 1100-100 l/h: 800-милиметровата iSolar четковата глава задвижвана с вода с две дискови четки и гъвкава ъглова връзка гарантира, че фотоволтаичните системи ще бъдат равномерно почиствани.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	111	6.368-093.0	iSolar 400 дискова четка задвижвана с вода (работна ширина 400 mm) е проектирана за дебит на водата 1,100-1,300 l/h. За малки до средни фотоволтаични системи (включително системи нависоко).	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
Сферичен кран	112	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/18-4 S CLASSIC

1.367-403.0



	Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ			
Teleskopstangen			
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 м	113	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 м, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.
Телескопичен удължител хибриден 7 м	114	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 Н, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 м.
Телескопичен удължител хибриден 10 м	115	4.762-611.0	Обхват до 10 м: хибриден телескопичен удължител TL 10 Н. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 м	116	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 С. С обхват до 10 м и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 м	117	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 С, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 м, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.
Пистолет	118	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.
Омекотяване на вода			
WS 50	119	6.368-463.0	
WS 100	120	6.368-464.0	
Regeneration Station	121	6.368-465.0	
Маркучи			
Маркуч Solar	122	6.392-978.0	
	123	6.392-977.0	
	124	6.392-976.0	
Приспособления и адаптери			
Куфар от стоманена ламарина	125	6.988-152.0	
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ			
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране			
Nozzle pack TR wet jet set 0080	126	2.112-029.0	

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/18-4 S CLASSIC

1.367-403.0



		Артикулен н-р		
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Волфрам-дюзи				
Boron carbide, for machines from 1,000 l/h	127	6.415-083.0		<input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ				
Почистване на бъчви и резервоари				
Barrel cleaner BC 14/12	128	2.112-020.0		<input type="checkbox"/>
Пръскаща глава НКФ 50, месинг				
HKF 50 пръскаща глава, месинг	129	3.631-039.0	Дълбочина на потапяне 850 мм. Вътрешна почистваща глава за бъчви и контейнери с отвори 50 mm и повече. Може да бъде свързан директно към водоструйка. Задвижва се с електромотор. Възможна работа както вертикално, така и хоризонтално	<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за пръскаща глава НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Nozzle 045 for 2-nozzle operation HKF 50	130	6.415-446.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle 090 for 1-nozzle operation HKF 50	131	6.415-447.0		<input type="checkbox"/>
Double grip for precise control of spray head	132	2.863-036.0		<input type="checkbox"/>
Screw plug for using a spray head with one nozzle	133	5.411-061.0		<input type="checkbox"/>
ВОДНА ВРЪЗКА				
Гека-кулпунг				
Палцов кулпунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	134	6.388-465.0	с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>
Hose coupling	135	6.388-458.0		<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър				
Смукателен филтър за вода	136	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	137	4.730-012.0		<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър				
Add-on kit water filter universal	138	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	139	4.730-102.0		<input type="checkbox"/>
Water fine filter, 100 µm, R 1"	140	2.638-270.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 13/18-4 S CLASSIC

1.367-403.0



		Артикулен н-р		
ВОДНА ВРЪЗКА				
Водоподаващ маркуч				
Water supply hose	141	4.440-207.0		<input type="checkbox"/>
	142	4.440-270.0		<input type="checkbox"/>
МИЕЩИ ЧЕТКИ				
Изваждаща се четка				
Push-on wash brush	143	4.113-001.0		<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене				
Четка за миене, въртяща се за машини > 800 l/h – найлон	144	4.113-002.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. М 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка).	<input type="checkbox"/>
Четка за миене, въртяща се за машини > 800 l/h – естествен косъм	145	4.113-005.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



МАГАЗИН МАЙСТОРА
 БАШ МАЙСТОРА
 ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ