

HD 7/15 G

За максимална мобилност и най-добри резултати при почистването, дори при тежки условия: HD 7/15 G водоструйка с налягане от 150 бара, задвижвана с бензинов двигател от гамата Gasoline Advanced.



Made in Germany




Stage V



2-3 h



FLAT FREE TIRES



EASY!Force

Артикулен н-р

1.187-903.0

- Здрава тръбна рамка с прахово покритие
- Прецизно дозиране на почистващия препарат
- Устойчиви колела за максимална подвижност

Технически данни

Дебит	л/ч	650
Работно налягане	бар / МПа	150 / 15
Максимално налягане	бар / МПа	210 / 21
Подаване на вода		1"
Вид на задвижването		Бензин
Производител на двигателя		Honda
Вид на двигателя		GX 160
Брой едновременни потребители		1
Мобилност		Количка
Тегло (с аксесоари)	кг	39,5
Тегло вкл. Опаковка	кг	44
Размери (Д x Ш x В)	мм	790 x 608 x 1104

Оборудване

Ръчен пистолет		EASY!Force Advanced
Маркуч за високо налягане	м	10 / Премиум качество / DN 6, 250 bar
Силов дюз		■
Функция за почистващи агенти		Засмукване

■ Включени в комплекта



Максимална независимост

- Оборудвани с надеждни двигатели Honda и Уаптаг, за приложения без външно електрозахранване.
- Може да засмуква вода от външни водоизточници и да я използва за почистване.



Отличен комфорт на употреба

- Ергономичната конструкция на рамата улеснява транспорта също и по неравни повърхности.
- Възможност за съхранение на всички принадлежности директно върху уреда.
- Защитени от повреда колела гарантират постоянна висока мобилност.



Голяма гъвкавост

- Опционална предпазна рамка с халки за товарене с кран защитава надеждно уреда.
- Комплект за монтаж на макара с маркуч може да се закупи като опция.
- Преносима версия със здрава тръбна рамка специално за бояджии и мазачи (HD 728 B).

АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/15 G

1.187-903.0



	Артикулен н-р		
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ			
Ръчни пистолети			
EASY!Force Advanced	1 4.118-005.0	Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	■
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2 4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.	□
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	3 4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	□
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	4 4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	□
СТРУЙНИЦИ			
Въртящи струйници			
Струйник, 840 mm, Въртяща се	5 4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	■
Накрайник с LED светлина	6 2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	□
Струйник, 250 mm, Въртяща се	7 4.112-027.0	Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 400 mm, Въртяща се	8 4.112-024.0	Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 600 mm, Въртяща се	9 4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 1050 mm, Въртяща се	10 4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 1550 mm, Въртяща се	11 4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 2050 mm, Въртяща се	12 4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник удължител, 1000 mm	13 4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.	□
Двоен струйник			
Двоен струйник, 960 mm	14 2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/15 G

1.187-903.0



		Артикулен н-р		
СТРУЙНИЦИ				
Ъглов струйник				
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	15	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.	<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник				
Гъвкав струйник, 1050 mm	16	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	17	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби				
Струйна тръба за почистване на ули	18	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни ули. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси				
Струйник за почистване под обекта	19	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Допълнителна дръжка				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	20	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ				
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°				
Power дюза 25°, 038	21	2.113-006.0	Дюза с плоска струя с 25° ъгъл на пръскане, подходяща за големи площи и премахване на упорити замърсявания и петна.	<input checked="" type="checkbox"/>
Дюза за препарат, 250	22	2.113-020.0	Месингова мощна дюза за работа при ниско налягане и засмукване на почистващ препарат.	<input checked="" type="checkbox"/>
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°				
Power дюза 0°, 040	23	2.113-001.0	Дюза за високо налягане с мощна струя за изключително упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°				
Power дюза, 038	24	2.113-044.0	Плоска струя за упорити замърсявания.	<input type="checkbox"/>
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°				
Power дюза 40°, 040	25	2.113-003.0	Мощна дюза с 40° ъгъл на пръскане и плоска струя, подходяща за големи площи и чувствителни повърхности.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-034.0	10 m маркуч за високо налягане (M 22 × 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за наляганя до 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-035.0	10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари


АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/15 G

1.187-903.0



	Артикулен н-р			
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-031.0	Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 m.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-030.0	15 m дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-032.0	20 m маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за наляганя до 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-024.0	1,5 m къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	39	6.110-069.0	1,5 m къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-038.0	Издръжлив, 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 m, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/15 G

1.187-903.0



	Артикулен н-р		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ			
Longlife 400 с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASYLock	43	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASYLock	44	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5
Специални маркучи			
Маркуч за високо налягане извит, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASYLock / 1 x M22 x 1,5	45	6.110-068.0	
РОТОРНИ ДЮЗИ			
Роторна дюза , малка			
ротационна дюза, малък, 040	46	4.114-020.0	С въртяща се точкова струя за по-ефективно премахване: новата ротационна дюза с размер 040 постига до 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.
Роторна дюза, голяма			
ротационна дюза, голям, 040	47	4.114-041.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.
ДЮЗА MULTIPLE-JET			
Тройни дюзи			
тройна дюза, 038	48	4.117-032.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.
ECOBOOSTER			
HydroBooster JET TR 040 Professional	49	2.113-086.0	
БЪРЗ КУПЛУНГ			
Бърза връзка	50	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)
Нипел за бърза връзка, мъжки	51	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ			
Add-on kit mud sucker	52	2.641-798.0	
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОНЕН ДЪРЖАЧ			
Резба на дюза			
Конектор за дюзи	53	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ			
Маркуч за почистване на тръби, DN 6			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	54	6.110-046.0	
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	55	6.110-008.0	
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	56	6.110-047.0	

Налични аксесоари


АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/15 G

1.187-903.0



	Артикулен н-р			
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	57	6.110-048.0	<input type="checkbox"/>	
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 140 bar	58	6.110-049.0	<input type="checkbox"/>	
Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar	59	6.110-050.0	<input type="checkbox"/>	
Дюзи за почистване на тръби				
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	60	4.765-001.0	<input type="checkbox"/>	
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	61	4.765-004.0	<input type="checkbox"/>	
Pipe cleaning nozzle	62	5.763-015.0	<input type="checkbox"/>	
	63	5.763-016.0	<input type="checkbox"/>	
	64	5.763-017.0	<input type="checkbox"/>	
Rotating pipe cleaning nozzle	65	6.415-428.0	<input type="checkbox"/>	
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
Уред за почистване на площи FRV 30	66	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
ABS гумена устна	67	2.642-910.0	<input type="checkbox"/>	
Удължителен маркуч 5 m	68	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	69	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>	
ABS Уловител на замърсяване	70	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>	

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/15 G

1.187-903.0



		Артикулен н-р		
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FR 30				
FR 30	71	2.111-011.0	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	72	2.111-013.0	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Nozzle kit for surface cleaners, 500 l/h – 650 l/h	73	2.640-401.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV				
Комплект дюзи 040 – за FRV 30, 040	74	2.642-431.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME				
FRV 30 Me	75	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч FRV 30 me	76	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Foam lance TR Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	77	4.112-064.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR, 700 l/h – 800 l/h	78	4.112-068.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance TR, 700 l/h – 800 l/h	79	4.112-054.0		<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	80	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	81	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam				
Inno Foam Set with detergent injector	82	2.112-000.0		<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam				
Easy Foam Set with RM injector	83	2.112-010.0		<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set				
Nozzle kit 060 for Inno / Easy Set 600–700 l/h	84	2.111-018.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/15 G

1.187-903.0



		Артикулен н-р		
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Монтажен к-т дюза за пяна				
Foam nozzle attachment kit	85	2.112-013.0		<input type="checkbox"/>
СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ				
Инжектор за препарат				
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	86	4.637-032.0		<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	87	4.637-033.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	88	4.769-005.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle kit HD 500-700 l/h	89	4.769-045.0		<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0				
Nozzle insert up to 1,100 l/h – high pressure	90	4.769-003.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle insert up to 1,100 l/h – low pressure	91	4.769-001.0		<input type="checkbox"/>
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Въртящ се куплунг				
Шарнирно съединение	92	4.111-021.0	Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 × 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент				
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	93	4.111-022.0		<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	94	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръскателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>
Short spray unit	95	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Адаптери EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	96	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	97	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	98	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/15 G

1.187-903.0



		Артикулен н-р		
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Адаптери EASY!Lock				
Адаптер M22 – шарнир	99	4.111-032.0	M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	100	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	101	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	102	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	103	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	104	4.111-037.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	105	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Монтажен к-т ръчна макара за шланг				
Add-on kit hose reel, 30 m	106	2.110-004.0		<input type="checkbox"/>
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel, 15 m	107	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов, 20 m	108	6.392-074.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, 20 m	109	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated, 20 m	110	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated, 20 m	111	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder, 20 m	112	6.392-076.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/15 G

1.187-903.0



		Артикулен н-р		
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Add-on kit hose reel TR 40m, 40 m	113	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	114	2.639-931.0		<input type="checkbox"/>
Въртящ се държач от неръждаема стомана	115	2.641-867.0	Въртящ се степен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Трансмисия за ролкови четки	116	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.	<input type="checkbox"/>
Защита от пръски	117	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски.	<input type="checkbox"/>
Ролки меки	118	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.	<input type="checkbox"/>
Ролки средни	119	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Ролки твърди	120	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Твърда	121	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Средна	122	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Мека	123	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
Сферичен кран	124	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	125	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	126	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/15 G

1.187-903.0



		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Teleskopstangen				
Телескопичен удължител хибриден 10 m	127	4.762-611.0	Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 Н. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	128	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 С. С обхват до 10 m и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	129	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 С, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Пистолет	130	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	<input type="checkbox"/>
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Устройства за водно бластиране (без дюза)				
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	131	4.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	132	4.115-006.0		<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране				
Nozzle pack TR wet jet set 0040	133	2.112-019.0		<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи				
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	134	6.415-084.0		<input type="checkbox"/>
МОНТАЖНИ КОМПЛЕКТИ				
Конструкция за закрепване Sage				
Комплект за прикачване към рамка, малък	135	2.637-008.0	Малката защитна рамка на здравия комплект за закрепване към рамата клетката защитава компонентите на HD 7/15 G и HD 8/20 G в гамата HD бензин Advanced. Включително уши за захващане с кран.	<input type="checkbox"/>
ВОДНА ВРЪЗКА				
Гека-куплунг				
Geka connector with hose barb, R 1/2"	136	6.388-461.0		<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	137	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Hose coupling	138	6.388-458.0		<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър				
Смукателен филтър за вода	139	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	140	4.730-012.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/15 G

1.187-903.0



		Артикулен н-р		
ВОДНА ВРЪЗКА				
Фин воден филтър				
Add-on kit water filter universal	141	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	142	4.730-102.0		<input type="checkbox"/>
МИЕЩИ ЧЕТКИ				
Изваждаща се четка				
Push-on wash brush	143	4.113-001.0		<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене				
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – найлон	144	4.113-004.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (М 18 × 1,5, сменяема вложка за четка).	<input type="checkbox"/>
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	145	4.113-003.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. М 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка).	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



МАГАЗИН МАЙСТОРА
 БАШ МАЙСТОРА
 ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ