



DE 04

EN 06

NL 08

DA 10

FR 12

ES 14

IT 16

PL 18

FI 20

PT 22

SV 24

NO 26

TR 28

RU 30

UK 32

CS 34

ET 36

RO 38

BG 40

EL 42


SL 44

HU 46

SK 48

HR 50

FL 500



1 EIN- / AUS- Schalter

1 ON/OFF switch

1 AAN-/UIT-schakelaar

1 TIL/FRA-kontakten

1 Interrupteur
MARCHE / ARRÊT

1 Interruptor CON / DES

1 Interruttore ON/OFF

1 Przełącznik WŁ. / WYŁ.

1 KÄYNTIIN / SEIS-kytkin

1 Botão para ligar / desligar

1 PÅ/AV-brytare

1 PÅ / AV bryter

1 AÇMA / KAPAMA şalteri

1 Двухпозиционный
выключатель

1 Кнопка
ввімкнення/вимкнення

1 Spínač ZAP/VYP

1 SISSE-/VÄLJA-lüliti

1 Înterupător PORNIT/OPRIT

1 Превключвател
ВКЛ/ИЗКЛ

2 Akkustatus

2 Battery status

2 Accustatus

2 Akkustatus

2 État de charge
de la batterie

2 Carga de la batería

2 Stato della batteria

2 Stan akumulatora

2 Akun tila

2 Estado da bateria

2 Batteristatus

2 Status batteripakke

2 Akü durumu

2 Уровень заряда
элемента питания

2 Рівень заряду
елемента живлення

2 Stav akumulátoru

2 Aku olek

2 Stare acumulator

2 Състояние на
акумулаторната батерия

1 Διακόπτης ON/OFF

1 Stikalo za VKLOP / IZKLOP

1 BE/KI kapcsoló

1 Spínač ZAP / VYP

1 ON/OFF (uklj./isklj.) sklopka



2 Κατάσταση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας


2 Stanje akumulatorja

2 Akku állapota

2 Stav batérie

2 Status punjive baterije

ON					OFF
1. Click 	2. 1x Click 50 % HIGH	3. 1x Click 25 % MEDIUM	4. 1x Click 12 % LOW	5. 2x Click 100 % BOOST	5. Click 



МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

! Прочетете цялото ръководство за експлоатация, както и актуалната информация и указанията в интернет връзката в края на това ръководство. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ трябва да се съхранява и да се предаде при предаване на лазерното устройство.

Функция / Цел на използването

FL 500 е защитен от пръски устойчив фенер за използва по време на къмпингуване и в сервиза. Магнитите и скобата за закачване осигуряват гъвкави възможности за закрепване. Устройството може да се използва при четири различни степени на яркост.

Общи инструкции за безопасност

- Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за употреба в рамките на спецификациите.
- Не се допускат модификации и изменения на уреда. Това ще доведе до невалидност на разрешителното и спецификацията за безопасност.
- Не излагайте уреда на механично натоварване, екстремни температури, влага или прекалено високи вибрации.
- Не насочвайте светлинния лъч директно към очите на хората, особено към такива, които носят очила или контактни лещи (повишено заслепяване) или на животните.
- Забранено е директното гледане в излъчваната от този продукт светлина или отразената от огледални повърхности светлина.
- Затворете очите си и завъртете главата си встрани от светлинния лъч, ако лъчът попадне в очите ви.
- При употребата предотвратявайте генерирането на топлина, например вследствие на покриване.
- При съхранение изваждайте батериите от фенера.
- Не поставяйте фенера пред запалими материали, когато го използвате. Възможно е възпламеняване. Възможно е достигането на температури от над 60°C.
- Не използвайте фенера в пътно движение.
- Не оставяйте фенера в ръцете на деца без надзор.
- Акумулаторната батерия може да се зарежда и по време на работа.
- Разединете адаптера от мрежата, ако устройството не се използва.
- Никога не използвайте удължаващи кабели или подобни принадлежности, които не са одобрени от производителя във връзка със зарядното устройство, тъй като това може да доведе до пожар, токов удар или телесна повреда.

Инструкции за безопасност

Опасност поради силни магнитни полета

- Силните магнитни полета могат да причинят неблагоприятно въздействие върху лица с активни медицински импланти (напр. пейсмейкъри) или върху електромагнитни устройства (напр. магнитни карти, механични часовници, инструменти за фина механика, твърди дискове).
- По отношение на въздействието на силни магнитни полета върху хора трябва да се спазват съответните национални разпоредби и предписания, като например валидния за Федерална република Германия регламент на

професионалната асоциация BGV B11 § 14 „Електромагнитни полета“.

- За да избегнете вредни въздействия, дръжте магнитите винаги на разстояние от най-малко 30 cm от съответните чувствителни импланти и уреди.

Инструкции за безопасност

Работа с изкуствено, оптично лъчение OStrV



DIN EN 62471

Група на риска 2

ВНИМАНИЕ! Възможно е генерирането на опасно оптично лъчение! Риск от увреждане на ретината поради синя светлина 400 nm до 780 nm. По време на работа не гледайте към лампата продължително време. Може да е вредно за очите.

Указания за техническо обслужване и поддръжка

Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа и избягвайте използването на почистващи и абразивни препарати и разтворители. Сваляйте батерията/батериите преди продължително съхранение. Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.

Технически характеристики

(Запазва се правото за технически изменения. 21W07)

Степен на осветяване Low / Medium / High / Boost	60 / 120 / 250 / 500 lm
Продължителност на осветяване Low / Medium / High / Boost	50 / 10 / 4 / 0,05 часа [®]
LED чип	COB LED
Вид защита	IP 65
Захранване	ICR18650 Li-Ion 3,7 V / 2,6 Ah
Charging-Port	USB-C
Време на зареждане	2 часа
условията на труд	-20° ... 50° C
условия за съхранение	-30° ... 60° C
Размери	140 x 28 x 39 mm
Общо тегло	112 g (вкл. комплект акумулаторни батерии)

ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:

www.4k5tools.com





МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА®
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ



SERVICE



Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

info@laserliner.com

Rev21W07

Umarex GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300

Fax: +49 2932 638-333

www.laserliner.com

